

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty remontowe pustostanu					
1		Roboty budowlane			
1.1		Roboty murarskie			
d.1.1	1 analiza własna	Demontaż kratki wentylacyjnych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
d.1.1	2 KNR 401 0324-0200 Kratki wentylacyjne	Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
d.1.1	3 kalk. własna	Rozebranie pawlaczy, szafek	m ²		
		4,872	m ²	4,872	
				RAZEM	4,872
d.1.1	4 KNR 4-01 0426-04 Kor	Rozebranie obicia ścian drewnianych: boazeria	m ²		
		6,6	m ²	6,600	
				RAZEM	6,600
1.2		Roboty malarskie			
d.1.2	5 KNR 4-01 1202-08 analogia P1 P2 Ku Kor Ł	Zeskrobanie i zmycie starej farby, tapet, kasetonów	m ²		
		3,32*2*(4,81+3,32)-1,8+15,8	m ²	67,983	
		3,32*2*(5,3+5,6)-1,8+30,1	m ²	100,676	
		3,32*2*(1,9+4,81)-1,8+9,1	m ²	51,854	
		3,32*2*(1,4+3,35)+4,7-5*1,8	m ²	27,240	
		2,8	m ²	2,800	
				RAZEM	250,553
d.1.2	6 KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		poz.5	m ²	250,553	
				RAZEM	250,553
d.1.2	7 KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		62,5	m ²	62,500	
				RAZEM	62,500
d.1.2	8 KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.5 - poz.7	m ²	188,053	
				RAZEM	188,053
d.1.2	9 KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.5	m ²	250,553	
				RAZEM	250,553
d.1.2	10 KNR 401 1211-0400	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni: ponad 1,0 m ²	m ²		
		(0,93*2,03+0,97*2,06+0,96*2,05)*2	m ²	11,708	
				RAZEM	11,708
d.1.2	11 wycena własna	Naprawa powierzchni drzwi po opaleniu farby olejnej polegająca uzupełnieniu uszkodzonych elementów, wymianie lub dołożeniu zamków, przeszlifowaniu papierem ściernym	m ²		
		poz.10	m ²	11,708	
				RAZEM	11,708
d.1.2	12 KNR-W 4-01 1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-03 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m ²		
		poz.10/2	m ²	5,854	
				RAZEM	5,854
1.3		Posadzki, podłogi, płytki na ścianach i posadzce			
d.1.3	13 KNR 4-04 0504-07 Ku Kor	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m ²		
		9,1	m ²	9,100	
		4,7	m ²	4,700	
				RAZEM	13,800
d.1.3	14 KNNR 3 0801-04 Ł	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		2,8	m ²	2,800	
				RAZEM	2,800
d.1.3	15 KNR 401 0820-0300	Przybicie do podłóg płyt OSB 25mm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		30,1+15,8+9,1+4,7	m ²	59,700	
				RAZEM	59,700
16	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.3	1123-02				
	Ku	9,1	m ²	9,100	
				RAZEM	9,100
17	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
d.1.3	1124-04				
	Ku	4,81+4,81+1,9+1,9	m	13,420	
				RAZEM	13,420
18	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.1.3	202 1136-01				
		30,1+15,8+4,7	m ²	50,600	
				RAZEM	50,600
19	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1.3	0804-07				
	Ł	2,8	m ²	2,800	
				RAZEM	2,800
20	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m ²		
d.1.3	1102-02	zatarte na gładko			
	Ł	2,8	m ²	2,800	
				RAZEM	2,800
21	KNR AT-40	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w	m ²		
d.1.3	0413-03	pływie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw			
	Ł	2,8	m ²	2,800	
				RAZEM	2,800
22	KNR 012	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju	m ²		
d.1.3	1118-0100				
	Ł	2,8	m ²	2,800	
				RAZEM	2,800
23	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.1.3	1118-03				
	Ł	2,8	m ²	2,800	
				RAZEM	2,800
24	KNR 012	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m ²		
d.1.3	0829-0100				
		4,0	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
25	KNR 012	Licowanie ścian płytkami na klej	m ²		
d.1.3	0829-0700				
		poz.24	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
1.4		Wywóz na wyspisko materiałów z demontażu			
26	KNR 4-01	Usunięcie z budynku odpadów	m ³		
d.1.4	0106-04				
		2	m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
27	KNR-W 4-01	Wywiezienie odpadów samochodami samowyladowczymi na odległość do 1	m ³		
d.1.4	0109-17	km, z załadowaniem i wyładowaniem			
		2	m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
28	KNR-W 4-01	Dodatek do wywozu odpadów samochodami samowyladowczymi, za każdy 1	m ³		
d.1.4	0109-20	km powyżej pierwszego -x15			
		2	m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
29	analiza włas-	Oplata za wyspisko	m ³		
d.1.4	na				
		2	m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Instalacje sanitarna			
2.1		Roboty demontażowe			
30	KNR-W 4-02	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
d.2.1	0141-01				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
31	KNR-W 4-02	Demontaż demolacyjny baterii wannowej	szt.		
d.2.1	0141-03 z.o.				
	2.9.	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpły-	kpl.		
d.2.1	0235-04	wowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucz-			
		nych			
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
33	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpły-	kpl.		
d.2.1	0235-07	wowych - brodzik			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.2.1	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.2.1	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.2.1	KNR 402 0233-0600	Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy: 50 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2.2		Podejścia wod-kan			
37 d.2.2	KNR-W 4-02 0111-06	Podejścia dopływowego zaworu czepalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu: elastycznym z tworzywa	msc		
		1	msc	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.2.2	KNR-W 4-02 0111-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
		baterie zlewozmywakowa			
		2	szt.	2,000	
		baterie umywalkowe			
		2	szt.	2,000	
		bateria natryskowa			
		1	szt.	1,000	
		płuczka ustępowa			
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	8,000
39 d.2.2	KNR 215 0211-0300	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm.	po-dejśc. po-dejśc.	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
40 d.2.2	KNR 215 0211-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	po-dejśc. po-dejśc.	1,000	
		1			
		odpływ ze zlewozmywaka			
		1	po-dejśc.	1,000	
		odpływ z umywalki			
		1	po-dejśc.	1,000	
		odpływ z brodzika			
		1	po-dejśc.	1,000	
		odpływ pralki			
		1	po-dejśc.	1,000	
				RAZEM	4,000
2.3		Urządzenia wod-kan			
41 d.2.3	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
42 d.2.3	KNR 2-15 0221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.2.3	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.2.3	KNR 402 0125-0110	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy: 15 mm - do pralki.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.2.3	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.2.3	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.2.3	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
48	KNR-W 2-15	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm	kpl.		
d.2.3	0140-02		kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
2.4		Instalacja gazowa			
49	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm	m		
d.2.4	0311-01		m	6,000	
		6		RAZEM	6,000
50	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.2.4	0305-05		m	6,000	
		6		RAZEM	6,000
51	KNR-W 2-15	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
d.2.4	0312-02		szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
52	KNR 4-02	Demontaż pieca gazowego jednoczerpalnego	szt.		
d.2.4	0314-06		szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
53	KNR 4-02	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem	kpl.		
d.2.4	0311-03		kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
3		Oплата za przeglądy			
54	analiza włas-	Przegląd kominiarski	kpl		
d.3	na		kpl	1,000	
		1		RAZEM	1,000
55	analiza włas-	Próba szczelności instalacji gazowej	kpl		
d.3	na		kpl	1,000	
		1		RAZEM	1,000