

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty remontowe pustostanu					
1		Roboty ogólnobudowlane			
1.1		Roboty murarskie			
d.1.1	1 analiza własna	Demontaż kratki wentylacyjnych	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
d.1.1	2 KNR 401 0324-0200	Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych	szt.		
	Kratki wentylacyjne	3	szt.	3,000	
	Drzwiczki rewizyjne	1	szt.	1,000	
				RAZEM	4,000
d.1.1	3 KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
	Ku2	0,6*2,5	m ²	1,500	
	Ł1	2,0*2*(1,18+1,7)-1,6	m ²	9,920	
	Ł2	2,0*2*(2,18+1,7)-1,6	m ²	13,920	
				RAZEM	25,340
d.1.1	4 KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach	m ²		
	poz.3		m ²	25,340	
	po zamurowanych otworach	1,3*2,0*2+1,3*2,5*2+0,5*2,0*2	m ²	13,700	
				RAZEM	39,040
d.1.1	5 KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m ²		
	Ptre	3,2*(1,5+2,5)	m ²	12,800	
	P1 zmniejszenie otworu drzwiowego	1,3*2,5-0,8*2,0	m ²	1,650	
				RAZEM	14,450
d.1.1	6 KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
	Ku	(1,2*3,2+5,7*3,2)*0,12	m ³	2,650	
	Ł	3,2*2,18*0,06	m ³	0,419	
				RAZEM	3,069
d.1.1	7 kalk. własna	Demontaż sufitu podwieszanego	m ²		
	Ku	19,09	m ²	19,090	
	Ł	7,43	m ²	7,430	
				RAZEM	26,520
d.1.1	8 KNR 4-01 0427-03	Rozebranie ścianek działowych z płyt GK na ruszcie	m ²		
	P2	3,2*3,3	m ²	10,560	
				RAZEM	10,560
d.1.1	9 KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m ²		
	pion w-k	3,2*0,3*2	m ²	1,920	
				RAZEM	1,920
d.1.1	10 KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
	P1	1,3*2,5	m ²	3,250	
	P3	1,3*2,0	m ²	2,600	
				RAZEM	5,850
d.1.1	11 KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
	P3	1,3*2,0*0,12	m ³	0,312	
	P1	1,3*2,5*0,12	m ³	0,390	
	Ku2	0,5*2,0*0,12	m ³	0,120	
				RAZEM	0,822
d.1.1	12 kalk. własna	Demontaż i wywóz mebli z P1 (meblościanka, 2 szafki)	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
d.1.1	13 kalk. własna	Demontaż szafki przy drzwiach P3	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.1	14 kalk. własna	Demontaż półek i pawlaczy	kpl.		
	Ku	1	kpl.	1,000	
	Kor	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	d.1.1 kalk. własna	Czyszczenie posadzki na balkonie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Roboty stolarskie			
16	d.1.2 KNR 4-01 0354-04 P2 Kor Ku2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
		1	szt.	1,000	
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	3,000
17	d.1.2 KNR-W 2-02 1026-01 P1 Ptre	Ościeżnice drewniane zwykłe	m2		
		0,8*2,0	m2	1,600	
		0,8*2,0	m2	1,600	
				RAZEM	3,200
18	d.1.2 KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone poz. 17	m2		
			m2	3,200	
				RAZEM	3,200
19	d.1.2 KNNR 3 0702-04 Ku Ku2 Ł	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m2		
		0,8*2,0	m2	1,600	
		0,8*2,0	m2	1,600	
		0,8*2,0	m2	1,600	
				RAZEM	4,800
20	d.1.2 KNNR 3 0701-04 P1 P2 P3 Ku	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych zgodnie z projektem zatwierdzonym przez MKZ	m2		
		1,4*2,1*2	m2	5,880	
		1,4*2,1	m2	2,940	
		2,1*1,4	m2	2,940	
		1,4*2,1+0,7*1,2	m2	3,780	
				RAZEM	15,540
21	d.1.2 analiza własna	Wykonanie dokumentacji projektowej okien drewnianych wraz z uzgodnieniem w biurze MKZ	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	d.1.2 KNNR 3 0701-06 Ptre	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi balkonowych zespolonych	m2		
		1,4*2,9	m2	4,060	
				RAZEM	4,060
23	d.1.2 KNNR 3 0701-04 Ku2 Ł	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV	m2		
		1,0*2,1	m2	2,100	
		2,1*1,0	m2	2,100	
				RAZEM	4,200
24	d.1.2 kalk. własna wewnętrzne zewnętrzne	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		8	szt.	8,000	
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	16,000
25	d.1.2 KNR 4-01 1211-04 P2 P3 Drzwi wejściowe	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		1,3*2,5*2	m2	6,500	
		1,3*2,5*2	m2	6,500	
		3,0*1,4	m2	4,200	
				RAZEM	17,200
26	d.1.2 wycena własna	Naprawa powierzchni drzwi po opaleniu farby olejnej polegająca uzupełnieniu uszkodzonych elementów, wymianie lub dołożeniu zamków, przeszlifowaniu papierem ściernym poz.25	m2		
			m2	17,200	
				RAZEM	17,200
27	d.1.2 KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm	m2		
		1,3*2,5*2+1,4*3,0	m2	10,700	
				RAZEM	10,700
1.3		Roboty malarskie			
28	d.1.3 KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	P3	22,34	m ²	22,340	
	Ku	19,09	m ²	19,090	
	Ptre	18,2	m ²	18,200	
	Ku2	9,03	m ²	9,030	
	Ł	7,43+1,2*2*(3,41+2,18)	m ²	20,846	
	Kor	13,92	m ²	13,920	
				RAZEM	103,426
29 d.1.3	KNR-W 4-01 1205-01 analogia	Zerwanie starych tapet, okładzin i kasetonów	m ²		
	P1	28,78+3,2*2*(5,7+5,05)-1,3*2,5	m ²	94,330	
	P2	18,81+3,2*2*(5,7+3,3)-1,3*2,5*2	m ²	69,910	
	P3	3,2*2*(5,7+3,92)-1,3*2,5	m ²	58,318	
	Ku	3,2*2*(5,7+3,35)-1,6	m ²	56,320	
	Ptre	3,2*2*(5,1+3,57)-1,6	m ²	53,888	
	Ku2	3,2*2*(2,65+3,41)-1,6	m ²	37,184	
	Kor	3,2*2*(1,6+8,7)-7*1,8	m ²	53,320	
				RAZEM	423,270
30 d.1.3	KNR 0-23 2612-06	Wzmocnienie tynków siatką	m ²		
		28,78+18,81	m ²	47,590	
				RAZEM	47,590
31 d.1.3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		poz.28	m ²	103,426	
				RAZEM	103,426
32 d.1.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		137,6	m ²	137,600	
				RAZEM	137,600
33 d.1.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.28+poz.29- poz.32	m ²	389,096	
				RAZEM	389,096
34 d.1.3	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		poz.33	m ²	389,096	
				RAZEM	389,096
35 d.1.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.33	m ²	389,096	
				RAZEM	389,096
1.4		Roboty posadzkarskie			
36 d.1.4	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
	P1	28,78	m ²	28,780	
	Ku2	9,03	m ²	9,030	
	Kor	13,92	m ²	13,920	
				RAZEM	51,730
37 d.1.4	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m ²		
	P2	9,9	m ²	9,900	
	P3	22,34	m ²	22,340	
	Ku	19,09	m ²	19,090	
	Ptre	18,2	m ²	18,200	
				RAZEM	69,530
38 d.1.4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
	Ł	7,43	m ²	7,430	
				RAZEM	7,430
39 d.1.4	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		poz.38+9,03	m ²	16,460	
				RAZEM	16,460
40 d.1.4	KNR 401 0820-0300	Przybicie do podłóg płyt OSB 25mm	m ²		
		19,09+13,92+18,2+28,78+9,03	m ²	89,020	
				RAZEM	89,020
41 d.1.4	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
		19,09	m ²	19,090	
				RAZEM	19,090
42 d.1.4	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		3,35*2+5,7*2	m	18,100	
				RAZEM	18,100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.1.4	202 1136-01	18,2+13,92+28,78+18,81+22,34	m ²	102,050	
				RAZEM	102,050
44	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami BETONKONTAKT - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.4	202 1134-01	9,03	m ²	9,030	
				RAZEM	9,030
45	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1.4	1106-07	9,03	m ²	9,030	
				RAZEM	9,030
46	KNR AT-40	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m ²		
d.1.4	0413-01	2,0*2*(2,18+3,41)-1,6+2,0*2*(2,65+3,41)-1,6+0,6*5,7	m ²	46,820	
				RAZEM	46,820
47	KNR AT-40	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m ²		
d.1.4	0413-03	7,43+9,03	m ²	16,460	
				RAZEM	16,460
48	KNR 012	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju	m ²		
d.1.4	1118-0100	poz.47	m ²	16,460	
				RAZEM	16,460
49	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.1.4	1118-03	poz.47	m ²	16,460	
				RAZEM	16,460
50	KNR 012	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m ²		
d.1.4	0829-0100	poz.46	m ²	46,820	
				RAZEM	46,820
51	KNR 012	Licowanie ścian płytkami na klej	m ²		
d.1.4	0829-0700	poz.46	m ²	46,820	
				RAZEM	46,820
1.5		Roboty zdruńskie			
52	KNR-W 4-01	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m ³		
d.1.5	1011-02				
	P1	2,0*0,9*2,0	m ³	3,600	
	P2	2,0*0,9*0,7	m ³	1,260	
	P3	2,1*0,9*0,6	m ³	1,134	
	Ptre	2,2*0,9*0,6	m ³	1,188	
	Ku2	1,5*0,6*0,7	m ³	0,630	
				RAZEM	7,812
1.6		Wywóz na wyspisko materiałów z demontażu			
53	KNR 4-01	Usunięcie z budynku odpadów	m ³		
d.1.6	0106-04	poz.52+poz.6+3	m ³	13,881	
				RAZEM	13,881
54	KNR-W 4-01	Wywiezienie odpadów samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem	m ³		
d.1.6	0109-17	poz.53	m ³	13,881	
				RAZEM	13,881
55	KNR-W 4-01	Dodatek do wywozu odpadów samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego -x15	m ³		
d.1.6	0109-20	poz.53	m ³	13,881	
				RAZEM	13,881
56	analiza własna	Oplata za wyspisko	m ³		
d.1.6		poz.53	m ³	13,881	
				RAZEM	13,881
2		Roboty instalacyjne			
2.1		Instalacja wodno-kanalizacyjna			
57	KNR 402	Demontaż rurociągu z rur PCW na ścianach budynku - średnica rury: do 50 mm	m		
d.2.1	0230-0700	6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
58	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
d.2.1	0114-01	18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
59	KNR 215	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm	m		
d.2.1	0205-0200	10	m	10,000	
				RAZEM	10,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
60 d.2.1	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 1,5	m m	 1,500	 1,500
				RAZEM	1,500
61 d.2.1	KNR 402 0211-0400	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm. 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
62 d.2.1	KNR 0-13 0127-01	Rurociągi z rur PE o śr. 20 mm 25	m m	 25,000	 25,000
				RAZEM	25,000
63 d.2.1	KNR 401 0338-0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły 10	m m	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
64 d.2.1	KNR 401 0326-0200	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz. poz.63	m m	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
65 d.2.1	KNR-W 4-02 0111-06 płuczka ustępowa	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym z tworzywa 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
66 d.2.1	KNR-W 4-02 0111-02 baterie zlewozmywakowa baterie umywalkowe bateria natryskowa płuczka ustępowa pralka	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm 1 2 2 2 1	szt. szt. szt. szt. szt.	 1,000 2,000 2,000 2,000 1,000	 8,000
				RAZEM	8,000
67 d.2.1	KNR 215 0211-0300 miska ustępowa	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm. 2	po-dejśc. po-dejśc.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
68 d.2.1	KNR 215 0211-0100 odpływ ze zlewozmywaka odpływ z umywalki odpływ z brodzika odpływ pralki	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm 1 2 2 1	po-dejśc. po-dejśc. po-dejśc. po-dejśc.	 1,000 2,000 2,000 1,000	 6,000
				RAZEM	6,000
2.2		Urządzenia sanitarne			
69 d.2.2	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
70 d.2.2	KNR-W 4-02 0219-04	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
71 d.2.2	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
72 d.2.2	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
73 d.2.2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.2.2	0235-06	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
75	KNR 2-15	Montaż umywarek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
d.2.2	0221-02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
76	KNR 2-15	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
d.2.2	0224-03	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
77	KNR 2-15	Baterie natryskowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
d.2.2	0115-04	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
78	KNR 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
d.2.2	0115-01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
79	KNR 402	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy: 15 mm - do pralki.	szt.		
d.2.2	0125-0110	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
80	KNR 0-35	Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
d.2.2	0123-07	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
81	KNR-W 4-02	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm	szt.		
d.2.2	0126-01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2.3		Instalacja gazowa			
82	kalk. własna	Wykonanie projektu rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	kpl.		
d.2.3		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
83	kalk. własna	Wykonanie instalacji c.o. gazowego wraz z montażem kotła i grzejników	kpl.		
d.2.3		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
84	kalk. własna	Montaż wkładu kominowego (lokal na III piętrze)	szt.		
d.2.3		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
85	KNR-W 2-15	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
d.2.3	0312-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
86	KNR 4-02	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem	kpl.		
d.2.3	0311-03	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Przeglądy			
87	kalk. własna	Przegląd kominarski	kpl.		
d.3		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
88	kalk. własna	Próba szczelności instalacji gazowej	kpl.		
d.3		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Wyposażenie			
89	kalk. własna	Tapczan	szt.		
d.4		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
90	kalk. własna	Stół	szt.		
d.4		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
91	kalk. własna	Krzesła	szt.		
d.4		24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
92	kalk. własna	Szafa na garderobę	szt.		
d.4					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
93		Szafka TV	szt		
d.4	kalk. własna	3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
94		Półka	szt		
d.4	kalk. własna	3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
95		Lodówka 80 cm	szt		
d.4	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
96		Szafka kuchenna stojąca	szt		
d.4	kalk. własna	3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
97		Szafka kuchenna wisząca	szt		
d.4	kalk. własna	3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
98		Czajnik elektryczny	szt		
d.4	kalk. własna	3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
99		Pralka automatyczna	szt		
d.4	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
100		Szafka pod zlew 80 cm	szt		
d.4	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
101		Szafka wisząca 80 cm	szt		
d.4	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
102		Szafka wisząca 60cm	szt		
d.4	kalk. własna	5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
103		Szafka dolna 60cm	szt		
d.4	kalk. własna	5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
104		Blat kuchenny	szt		
d.4	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
105		Stół kuchenny	szt		
d.4	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000