

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Roboty remontowe pustostanu</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty murarskie</b>			
1 d.1.1	analiza własna	Demontaż kratki wentylacyjnych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1.1	KNR 401 0324-0200	Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych	szt		
	Kratki wentylacyjne	2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
3 d.1.1	KNR 4-01 0701-06 analogia Ł	Odbicie płytek ze ścian	m <sup>2</sup>		
		2,0*2*(1,68+1,78)	m <sup>2</sup>	13,840	
				RAZEM	13,840
4 d.1.1	KNR 4-01 0716-02 Łazienka po płytkach Ku	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach	m <sup>2</sup>		
		13,84	m <sup>2</sup>	13,840	
		2,8*1,73	m <sup>2</sup>	4,844	
				RAZEM	18,684
5 d.1.1	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m <sup>2</sup>		
		0,8*2,0*3	m <sup>2</sup>	4,800	
				RAZEM	4,800
6 d.1.1	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		0,9*2,0	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
7 d.1.1	KNR-W 2-02 2004-01 pion	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m <sup>2</sup>		
		2,8*0,3*3	m <sup>2</sup>	2,520	
				RAZEM	2,520
<b>1.2</b>		<b>Roboty malarskie</b>			
8 d.1.2	KNR 4-01 1202-09 P Ku Ko Ł	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		2,8*2*(3,64+5,12)-1,6+18,6	m <sup>2</sup>	66,056	
		2,8*2*(2,7+1,73)-1,6+4,7	m <sup>2</sup>	27,908	
		2,8*(3,25+3,25+1,43+1,43)-4*1,6+3,7	m <sup>2</sup>	23,508	
		3,0+0,8*(1,68+1,68+1,78+1,78)	m <sup>2</sup>	8,536	
				RAZEM	126,008
9 d.1.2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
		poz.8+poz.4	m <sup>2</sup>	144,692	
				RAZEM	144,692
10 d.1.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		30	m <sup>2</sup>	30,000	
				RAZEM	30,000
11 d.1.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.9-30	m <sup>2</sup>	114,692	
				RAZEM	114,692
12 d.1.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.9	m <sup>2</sup>	144,692	
				RAZEM	144,692
13 d.1.2	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
<b>1.3</b>		<b>Posadzki, podłogi, płytki na ścianach i posadzce</b>			
14 d.1.3	KNR 4-01 0428-02	Rozebranie podłóg białych na półwypust	m <sup>2</sup>		
		30-3	m <sup>2</sup>	27,000	
				RAZEM	27,000
15 d.1.3	KNR 4-01 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach	m		
		5,12*6	m	30,720	
				RAZEM	30,720
16 d.1.3	KNR 4-01 0411-05	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 25 mm	m <sup>2</sup>		
		30-3	m <sup>2</sup>	27,000	
				RAZEM	27,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0504-03				
	Ł	3	m <sup>2</sup>	3,000	
				RAZEM	3,000
18	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1.3	1123-02				
	Ku	4,7	m <sup>2</sup>	4,700	
				RAZEM	4,700
19	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
d.1.3	202 1136-01				
		18,6+3,7	m <sup>2</sup>	22,300	
				RAZEM	22,300
20	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych klejone	m		
d.1.3	1124-04				
	P	5,12+5,12+3,64+3,64	m	17,520	
	Ku	2,7+2,7+1,73+1,73	m	8,860	
	Ko	1,68+1,68+1,78+1,78	m	6,920	
				RAZEM	33,300
21	NNRNKB	(z.VII) Warstwa zaprawy samopoziomującej specjalnej ( na podłogę drewnianą) grubości 5 mm	m <sup>2</sup>		
d.1.3	202 1130-02				
	Ł	3	m <sup>2</sup>	3,000	
				RAZEM	3,000
22	KNR 029	Analogia : Wklejenie taśmy w celu uszczelnienia styków pomiędzy podłogą a ścianą	m		
d.1.3	0639-0100				
	Ł	1,68*2+1,78*2	m	6,920	
				RAZEM	6,920
23	KNR 029	Analogia : Uszczelnienie posadzek i ścian do wys. 2,0 m pod okładzinę ceramiczną folią w płynie	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0640-0300				
	ściany	2,0*(1,68+1,78+1,68)+0,6*1,73	m <sup>2</sup>	11,318	
	posadzki	3	m <sup>2</sup>	3,000	
				RAZEM	14,318
24	KNR 012	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju	m <sup>2</sup>		
d.1.3	1118-0100				
	Łazienki	poz.21	m <sup>2</sup>	3,000	
				RAZEM	3,000
25	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.1.3	1118-03				
	Łazienki	poz.21	m <sup>2</sup>	3,000	
				RAZEM	3,000
26	KNR 012	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0829-0100				
		11,318	m <sup>2</sup>	11,318	
				RAZEM	11,318
27	KNR 012	Licowanie ścian płytkami na klej	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0829-0700				
		poz.26	m <sup>2</sup>	11,318	
				RAZEM	11,318
<b>1.4</b>		<b>Wywóz na wyspisko materiałów z demontażu</b>			
28	KNR 4-01	Usunięcie z budynku odpadów	m <sup>3</sup>		
d.1.4	0106-04				
		3	m <sup>3</sup>	3,000	
				RAZEM	3,000
29	KNR-W 4-01	Wywiezienie odpadów samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem	m <sup>3</sup>		
d.1.4	0109-17				
		3	m <sup>3</sup>	3,000	
				RAZEM	3,000
30	KNR-W 4-01	Dodatek do wywozu odpadów samochodami samowyladowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego -x15	m <sup>3</sup>		
d.1.4	0109-20				
		3	m <sup>3</sup>	3,000	
				RAZEM	3,000
31	analiza własna	Opłata za wyspisko	m <sup>3</sup>		
d.1.4					
		3	m <sup>3</sup>	3,000	
				RAZEM	3,000
<b>2</b>		<b>Instalacje sanitarna</b>			
<b>2.1</b>		<b>Roboty demontażowe</b>			
32	KNR-W 4-02	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
d.2.1	0141-01				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
33	KNR-W 4-02	Demontaż baterii natryskowej	szt.		
d.2.1	0141-03				
	analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.2.1	KNR-W 4-02 0234-04	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.2.1	KNR-W 4-02 0234-07 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - brodzik 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.2.1	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.2.1	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.2.1	KNR 402 0230-0700	Demontaż rurociągu z rur PCW na ścianach budynku - średnica rury: do 50 mm 5	m m	 5,000	
				RAZEM	5,000
39 d.2.1	KNR 402 0233-0600	Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy: 50 mm 3	szt szt	 3,000	
				RAZEM	3,000
<b>2.2</b>		<b>Roboty montażowe</b>			
40 d.2.2	KNR 215 0205-0200	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm 5	m m	 5,000	
				RAZEM	5,000
41 d.2.2	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 1	m m	 1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.2.2	KNR 402 0211-0400	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm. 3	szt szt	 3,000	
				RAZEM	3,000
43 d.2.2	KNR 0-13 0127-01	Rurociągi z rur PE o śr. 20 mm 10	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
44 d.2.2	KNR 401 0338-0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły 5	m m	 5,000	
				RAZEM	5,000
45 d.2.2	KNR 401 0326-0200	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz. poz.44	m m	 5,000	
				RAZEM	5,000
<b>2.3</b>		<b>Podejścia wod-kan</b>			
46 d.2.3	KNR-W 4-02 0111-06 płuczka ustępowa	Podejścia dopływowego zaworu czepalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu: elastycznym z tworzywa 1	m m	 1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.2.3	KNR-W 4-02 0111-02 baterie zlewozmywakowa baterie umywalkowe bateria natryskowa płuczka ustępowa pralka bojler elektryczny	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm 1 1 1 1 1 1 1	szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt.	 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	
				RAZEM	6,000
48 d.2.3	KNR 215 0211-0300 miska ustępowa	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm. 1	po-dejśc. po-dejśc.	 1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49 d.2.3	KNR 215 0211-0100 odpływ ze zlewozmywa- ka odpływ z umywalki odpływ z bro- dzika odpływ pralki	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm 1 1 1 1	po- dejśc. po- dejśc. po- dejśc. po- dejśc.	1,000 1,000 1,000 1,000	
				RAZEM	4,000
<b>2.4</b>		<b>Urządzenia wod-kan</b>			
50 d.2.4	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
51 d.2.4	KNR 2-15 0221-01	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym ko- lanem 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
52 d.2.4	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
53 d.2.4	KNR 402 0125-0110	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy: 15 mm - do pralki. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.2.4	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.2.4	KNR 5-08 0402-10	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 50 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4)-bojler 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.2.4	Kalkulacja własna	Montaż brodzika natryskowego z kabiną 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.2.4	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- ny 'kompakt' 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
58 d.2.4	KNR 5-16 0101-02	Montaż aparatów o masie do 5 kg - bojler 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
59 d.2.4	KNR-W 2-15 0140-02	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2.5</b>		<b>Instalacja gazowa</b>			
60 d.2.5	KNR-W 4-02 0311-01	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm 4	m m	 4,000	
				RAZEM	4,000
61 d.2.5	KNR-W 2-15 0305-05	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 4	m m	 4,000	
				RAZEM	4,000
62 d.2.5	KNR-W 2-15 0312-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
63 d.2.5	KNR 4-02 0311-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
<b>3</b>		<b>Opłata za przeglądy</b>			
64 d.3	analiza włas- na	Przegląd kominarski 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
65 d.3	analiza włas- na	Przegląd instalacji gazowej	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000