

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty remontowe pustostanu					
1		Roboty budowlane			
1.1		Roboty demontażowe			
1	KNR 4-01	Odbicie płytek ze ścian	m ²		
d.1.1	0701-06 analogia łazienka	1,5*(2,11*1,29*1,29)	m ²	5,267	
				RAZEM	5,267
1.2		Roboty murarskie			
2	analiza własna	Demontaż krtek wentylacyjnych	kpl.		
d.1.2		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 401	Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: krtek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych	szt		
d.1.2	0324-0200 Kratki wentylacyjne	2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach	m ²		
d.1.2	0716-02 łazienka po płytkach	5,267	m ²	5,267	
				RAZEM	5,267
5	KNR 2-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo	m ²		
d.1.2	2004-01	55-01 2,7*0,3*2	m ²	1,620	
				RAZEM	1,620
6	KNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m ²		
d.1.2	0702-06	0,9*2,0	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
7	KNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m ²		
d.1.2	0702-05	4*2,0*0,8	m ²	6,400	
				RAZEM	6,400
1.3		Roboty malarskie			
8	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		
d.1.3	1202-08 Ko	2,6*2*(2,44+1,28)-4*1,6+3,1	m ²	16,044	
	P1	2,6*2*(3,75+4,38)-2*1,6+16,4	m ²	55,476	
	Ku	2,6*2*(2,44+1,63)-1,6+4,0	m ²	23,564	
	Ł	1,1*2*(2,11+1,29)+2,7	m ²	10,180	
	P2	2,6*2*(2,46+4,37)-1,6+10,8	m ²	44,716	
				RAZEM	149,980
9	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.1.3	2611-02	poz.8	m ²	149,980	
				RAZEM	149,980
10	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.3	2009-04	37	m ²	37,000	
				RAZEM	37,000
11	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.3	2009-02	poz.8+poz.4-37	m ²	118,247	
				RAZEM	118,247
12	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.3	1505-03	poz.11+poz.10	m ²	155,247	
				RAZEM	155,247
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m ²	szt.		
d.1.3	1209-13	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
1.4		Posadzki, podłogi, płytki na ścianach i posadzce			
14	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.4	0818-05	4,0+2,7	m ²	6,700	
				RAZEM	6,700
15	KNR 4-01	Demontaż listew przyściennych z drewna liściastego	m		
d.1.4	0815-08 analogia	3,75*2+4,38*2+2,44*2+1,28*2+2,46*2+4,37*2	m	37,360	
				RAZEM	37,360
16	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.1.4	202 1136-01	10,8+16,4+3,1	m ²	30,300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²	RAZEM	30,300
d.1.4	1123-02				
	Ku	4,0	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
18	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
d.1.4	1124-05		m	8,140	
	Ku	2,44+2,44+1,63+1,63	m		
				RAZEM	8,140
19	NNRNKB	(z.VII) Warstwa zaprawy samopoziomującej specjalnej (na podłogę drewnia-	m ²		
d.1.4	202 1130-02	na) grubości 5 mm	m ²	6,700	
	Ł	2,7+4,0		RAZEM	6,700
20	KNR 029	Analogia : Wklejenie taśmy w celu uszczelnienia styków pomiędzy podłogą a	m		
d.1.4	0639-0100	ścianą	m	6,800	
	Ł	1,29+1,29+2,11+2,11		RAZEM	6,800
21	KNR 029	Analogia : Uszczelnienie posadzek i ścian do wys. 2,0 m pod okładzinę cera-	m ²		
d.1.4	0640-0300	miczną folią w płynie	m ²	2,700	
	Posadzka	2,7	m ²	10,844	
	ściany	0,6*2,44+2,00*(2,11+1,29+1,29)	m ²	RAZEM	13,544
22	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.1.4	1118-03		m ²	6,700	
	Łazienki	poz. 19		RAZEM	6,700
23	KNR 012	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju	m ²		
d.1.4	1118-0100		m ²	6,700	
	Łazienki	poz. 19		RAZEM	6,700
24	KNR 012	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m ²		
d.1.4	0829-0100		m ²	10,600	
		10,6		RAZEM	10,600
25	KNR 012	Licowanie ścian płytkami na klej	m ²		
d.1.4	0829-0700		m ²	10,600	
		poz. 24		RAZEM	10,600
1.5		Wywóz na wyspisko materiałów z demontażu			
26	KNR 4-01	Usunięcie z budynku odpadów	m ³		
d.1.5	0106-04		m ³	3,000	
		3		RAZEM	3,000
27	KNR-W 4-01	Wywiezienie odpadów samochodami samowyladowczymi na odległość do 1	m ³		
d.1.5	0109-17	km, z załadowaniem i wyładowaniem	m ³	3,000	
		3		RAZEM	3,000
28	KNR-W 4-01	Dodatek do wywozu odpadów samochodami samowyladowczymi, za każdy 1	m ³		
d.1.5	0109-20	km powyżej pierwszego -x15	m ³	3,000	
		3		RAZEM	3,000
29	analiza włas-	Oplata za wyspisko	m ³		
d.1.5	na		m ³	3,000	
		3		RAZEM	3,000
2		Instalacja sanitarne			
2.1		Roboty demontażowe			
30	KNR-W 4-02	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
d.2.1	0141-01		szt.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
31		Demontaż wanny	szt.		
d.2.1	kalk. własna		szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
32	KNR-W 4-02	Demontaż baterii wannowej	szt.		
d.2.1	0141-03		szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
33	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-	kpl.		
d.2.1	0234-04	wowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucz-	kpl.	1,000	
		nych		RAZEM	1,000
		1			
34	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-	kpl.		
d.2.1	0234-07	wowych - wanna	kpl.	1,000	
		1			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR-W 4-02 d.2.1 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000
36	KNR-W 4-02 d.2.1 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000
37	KNR 402 d.2.1 0230-0700	Demontaż rurociągu z rur PCW na ścianach budynku - średnica rury: do 50 mm 4	m m	RAZEM 4,000	4,000
38	KNR 402 d.2.1 0233-0600	Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy: 50 mm 2	szt szt	RAZEM 2,000	2,000
39	KNR-W 4-02 d.2.1 0311-01 z.o. 2.9.	Demontaż demolacyjny rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm 5	m m	RAZEM 5,000	5,000
2.2		Roboty montażowe			
40	KNR 215 d.2.2 0205-0200	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm 4	m m	RAZEM 4,000	4,000
41	KNR 402 d.2.2 0211-0400	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm. 3	szt szt	RAZEM 3,000	3,000
42	KNR 0-13 d.2.2 0127-01	Rurociągi z rur PE o śr. 20 mm 10	m m	RAZEM 10,000	10,000
43	KNR 401 d.2.2 0338-0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły 5	m m	RAZEM 5,000	5,000
44	KNR 401 d.2.2 0326-0200	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz. poz.43	m m	RAZEM 5,000	5,000
45	KNR-W 4-02 d.2.2 0315-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
46	KNR-W 4-02 d.2.2 0302-02	Wymiana odcinka rury miedzianej o połączeniach spawanych o śr. 20 mm Obmiar dodatkowy - łączna długość 4 4	msc. m msc.	RAZEM 4,000	4,000
2.3		Podejścia wod,kan,			
47	KNR-W 4-02 d.2.3 0111-06 płuczka ustępowa	Podejścia dopływowego zaworu czepalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu: elastycznym z tworzywa 1	msc msc	RAZEM 1,000	1,000
48	KNR-W 4-02 d.2.3 0111-02 baterie zlewozmywakowa baterie umywalkowe bateria natryskowa płuczka ustępowa pralka	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm 2 2 2 1 1	szt. szt. szt. szt. szt.	RAZEM 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000	8,000
49	KNR 215 d.2.3 0211-0300 miska ustępowa	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm. 1	po-dejśc. po-dejśc.	RAZEM 1,000	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
50 d.2.3	KNR 215 0211-0100 odpływ ze zlewozmywa- ka odpływ z umywalki odpływ z bro- dzika odpływ pralki	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm 1 1 1 1	po- dejśc. po- dejśc. po- dejśc. po- dejśc. po- dejśc.	1,000 1,000 1,000 1,000	
				RAZEM	4,000
2.4		Urządzenia wod.kan.			
51 d.2.4	KNR 2-15 0115-01 Kuchnia , łazienka	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
52 d.2.4	KNR 2-15 0221-01	Montaż umywarek pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
53 d.2.4	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.2.4	KNR 402 0125-0110	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy: 15 mm - do pralki. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.2.4	KNR-W 2-15 0137-05 łaz/WC	Baterie natryskowe ściennie, 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.2.4	Kalkulacja własna	Montaż brodzika natryskowego z kabiną 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.2.4	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
58 d.2.4	KNR-W 2-15 0140-02	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
3		Oплата za przeglądy , pomiary elektryczne i opracowania techniczne			
59 d.3	analiza własna	Przegląd kominiarski 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
60 d.3	analiza własna	Przegląd instalacji gazowej 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000