

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty remontowe pustostanu					
1		Roboty budowlane			
1.1		Roboty murarskie			
1 d.1.1	analiza własna	Demontaż kratki wentylacyjnych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1.1	KNR 401 0324-0200	Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych	szt		
	Kratki wentylacyjne	2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
3 d.1.1	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m ²		
		0,9*2,0	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
4 d.1.1	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m ²		
		0,8*2,0*3	m ²	4,800	
				RAZEM	4,800
5 d.1.1	analiza własna	Demontaż drzwi wejściowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Roboty malarskie			
6 d.1.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
	P	2,8*(4,11+4,11+5,17+5,17)-1,6+21	m ²	71,368	
	Kor	2,8*2*(1,21+1,75)+2,1-4*1,6	m ²	12,276	
	Ku	2,8*2*(2,83+1,82)+5,2-1,6	m ²	29,640	
	Ł	2,8*(1,54+1,83)+2,8-1,6	m ²	10,636	
				RAZEM	123,920
7 d.1.2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		poz.6	m ²	123,920	
				RAZEM	123,920
8 d.1.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		31,1	m ²	31,100	
				RAZEM	31,100
9 d.1.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.6 - poz.8	m ²	92,820	
				RAZEM	92,820
10 d.1.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.6	m ²	123,920	
				RAZEM	123,920
11 d.1.2	KNR-W 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
1.3		Posadzki, podłogi, płytki na ścianach i posadzce			
12 d.1.3	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		2,1+5,2+2,8	m ²	10,100	
				RAZEM	10,100
13 d.1.3	KNR 4-01 0428-02	Rozebranie podłóg białych na półwypust	m ²		
		31,1	m ²	31,100	
				RAZEM	31,100
14 d.1.3	KNR 4-01 0411-01	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na podsypce	m		
		6*5,17	m	31,020	
				RAZEM	31,020
15 d.1.3	KNR 4-01 0411-05	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 25 mm	m ²		
		31,1	m ²	31,100	
				RAZEM	31,100
16 d.1.3	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
	Ku	5,2	m ²	5,200	
	Kor	2,1	m ²	2,100	
	P	21	m ²	21,000	
				RAZEM	28,300
17 d.1.3	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	Ku Kor P	2,83+2,83+1,82+1,82 1,21+1,21+1,75+1,75 4,11+4,11+5,17+5,17	m m m	9,300 5,920 18,560	
				RAZEM	33,780
18 d.1.3	NNRNKB 202 1130-02 Ł	(z.VII) Warstwa zaprawy samopoziomującej specjalnej (na podłogę drewnia- ną) grubości 5 mm 2,8	m ² m ²	2,800	
				RAZEM	2,800
19 d.1.3	KNR 029 0639-0100 Ł	Analogia : Wklejenie taśmy w celu uszczelnienia styków pomiędzy podłogą a ścianą 1,54+1,54+1,83+1,83	m m	6,740	
				RAZEM	6,740
20 d.1.3	KNR 029 0640-0300 ściany posadzka	Analogia : Uszczelnienie posadzek i ścian do wys. 2,0 m pod okładzinę cera- miczną folią w płynie 2,0*(1,83+1,54)+0,6*1,6 2,8	m ² m ² m ²	7,700 2,800	
				RAZEM	10,500
21 d.1.3	KNR 012 1118-0100 Łazienki	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju poz.18	m ² m ²	2,800	
				RAZEM	2,800
22 d.1.3	KNR 0-12 1118-03 Łazienki	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą poz.18	m ² m ²	2,800	
				RAZEM	2,800
23 d.1.3	KNR 012 0829-0100	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej 7,7	m ² m ²	7,700	
				RAZEM	7,700
24 d.1.3	KNR 012 0829-0700	Licowanie ścian płytkami na klej poz.23	m ² m ²	7,700	
				RAZEM	7,700
1.4		Wywóz na wyspisko materiałów z demontażu			
25 d.1.4	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku odpadów 3	m ³ m ³	3,000	
				RAZEM	3,000
26 d.1.4	KNR-W 4-01 0109-17	Wywiezienie odpadów samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem 3	m ³ m ³	3,000	
				RAZEM	3,000
27 d.1.4	KNR-W 4-01 0109-20	Dodatek do wywozu odpadów samochodami samowyladowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego -x15 3	m ³ m ³	3,000	
				RAZEM	3,000
28 d.1.4	analiza włas- na	Opłata za wysypisko 3	m ³ m ³	3,000	
				RAZEM	3,000
2		Instalacje sanitarna			
2.1		Roboty demontażowe			
29 d.2.1	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
30 d.2.1	KNR-W 4-02 0141-03	Demontaż baterii wannowej 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.2.1	KNR-W 4-02 0234-04	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły- wowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucz- nych 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.2.1	KNR-W 4-02 0234-07	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły- wowych - wanna 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.2.1	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły- wowych - umywalka 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.2.1	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły- wowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.2.1	KNR 402 0230-0700	Demontaż rurociągu z rur PCW na ścianach budynku - średnica rury: do 50 mm 5	m m	5,000	
				RAZEM	5,000
36 d.2.1	KNR 402 0233-0600	Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy: 50 mm 3	szt szt	3,000	
				RAZEM	3,000
2.2		Roboty montażowe			
37 d.2.2	KNR 215 0205-0200	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm 5	m m	5,000	
				RAZEM	5,000
38 d.2.2	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 1	m m	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.2.2	KNR 402 0211-0400	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm. 3	szt szt	3,000	
				RAZEM	3,000
40 d.2.2	KNR 0-13 0127-01	Rurociągi z rur PE o śr. 20 mm 16	m m	16,000	
				RAZEM	16,000
41 d.2.2	KNR 401 0338-0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły 8	m m	8,000	
				RAZEM	8,000
42 d.2.2	KNR 401 0326-0200	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz. poz.41	m m	8,000	
				RAZEM	8,000
2.3		Podejścia wod-kan			
43 d.2.3	KNR-W 4-02 0111-06 płuczka ustępowa	Podejścia dopływowego zaworu czepalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu: elastycznym z tworzywa 1	msc msc	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.2.3	KNR-W 4-02 0111-02 baterie zlewozmywakowa baterie umywalkowe bateria natryskowa płuczka ustępowa pralka	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm 1 1 1 1 1 1	szt. szt. szt. szt. szt. szt.	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	
				RAZEM	5,000
45 d.2.3	KNR 215 0211-0300 miska ustępowa	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm. 1	po-dejśc. po-dejśc.	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.2.3	KNR 215 0211-0100 odpływ ze zlewozmywaka odpływ z umywalki odpływ z wanny odpływ pralki	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm 1 1 1 1	po-dejśc. po-dejśc. po-dejśc. po-dejśc.	1,000 1,000 1,000 1,000	
				RAZEM	4,000
2.4		Urządzenia wod-kan			
47 d.2.4	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
48 d.2.4	KNR 2-15 0221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem 1	szt. szt.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
49	KNR-W 2-15	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego	szt.		
d.2.4	0229-05	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
50	KNR 402	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy: 15 mm - do pralki.	szt.		
d.2.4	0125-0110	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
51	KNR-W 2-15	Baterie wannowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.2.4	0137-05	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
52	KNR-W 2-15	Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego z obudową	kpl.		
d.2.4	0231-05	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
53	KNR 2-15	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
d.2.4	0224-03	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
54	KNR-W 2-15	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm	kpl.		
d.2.4	0140-02	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.5		Instalacja gazowa			
55	KNR-W 2-15	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
d.2.5	0312-02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
56	KNR 4-02	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem	kpl.		
d.2.5	0311-03	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
57	KNR-W 4-02	Wymiana pieca gazowego jednoczerpalnego	szt.		
d.2.5	0316-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Oплата za przeglądy			
58	analiza włas-	Przegląd kominarski	kpl		
d.3	na	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
59	analiza włas-	Przegląd instalacji gazowej	kpl		
d.3	na	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000