

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
roboty ogólnobudowlane					
1		ROBOTY MALARSKIE			
1	KNR 401-	Zerwanie starych tapet	m ²		
d.1	1205-0100				
	Pokój Nr 1				
	sufit	12,39	m ²	12,390	
	ściany	$(4,01 + 3,09) * 2 * 2,43$	m ²	34,506	
	Pokój Nr 2				
	sufit	12,15	m ²	12,150	
	ściany	$(4,01 + 3,03) * 2 * 2,43$	m ²	34,214	
				RAZEM	93,260
2	KNR 401-	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: do 5 m ² - sufity	m ²		
d.1	1202-0810				
	Kuchnia	10,9	m ²	10,900	
				RAZEM	10,900
3	KNR 401-	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: do 5 m ² - ściany	m ²		
d.1	1202-0810				
	Kuchnia	$(3,12 + 2,29) * 2 * 0,93 + (1,66 * 2) * 0,93$	m ²	13,150	
				RAZEM	13,150
4	KNR 401-	Wyługowanie farby olejnej z tynków: na ścianach	m ²		
d.1	1208-0200				
	Kuchnia	$(3,12 + 2,29) * 2 * 1,5 + (1,66 * 2) * 1,5 - (2,9 * 2,45)$	m ²	14,105	
				RAZEM	14,105
5	KNR 401-	Malowanie olejne, z jednokrotnym szpachlowaniem, starych tynków wewnętrznych ścian o powierzchni ponad 5 m ² w jednym miejscu, farbą: olejną, dwukrotne	m ²		
d.1	1206-0400				
	Kuchnia	$(2,29 + 1,58 + 1,32 + 2,39 + 1,92 + 3,93) * 1,5$	m ²	20,145	
				RAZEM	20,145
6	KNR 202-	Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2009-0400				
	Kuchnia	9,14	m ²	9,140	
	Łazienka	2,65	m ²	2,650	
	Pokój Nr 1	12,39	m ²	12,390	
	Pokój Nr 2	12,15	m ²	12,150	
				RAZEM	36,330
7	KNR 202-	Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2009-0200				
	Kuchnia	$(3,12 + 2,29) * 2 * 2,43 + (1,66 * 2) * 2,43$	m ²	34,360	
	Łazienka	$(2,29 * 2) * 2,43 + (3,16 * 2) * 2,43$	m ²	26,487	
	Pokój Nr 1	$(4,01 + 3,09) * 2 * 2,43$	m ²	34,506	
	Pokój Nr 2	$(4,01 + 3,03) * 2 * 2,43$	m ²	34,214	
				RAZEM	129,567
8	KNR 023-	Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /jednokrotnie/ - na ścianach i sufitach	m ²		
d.1	2611-0200				
		36,09 + 129,567	m ²	165,657	
				RAZEM	165,657
9	KNR 202-	Malowanie farbą emulsyjną podłożu gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-0300				
	Kuchnia	9,14	m ²	9,140	
	Łazienka	2,65	m ²	2,650	
	Pokój Nr 1	12,39	m ²	12,390	
	Pokój Nr 2	12,15	m ²	12,150	
	Kuchnia	$(3,12 + 2,29) * 2 * 2,43 + (1,66 * 2) * 2,43$	m ²	34,360	
	Pokój Nr 1	$(4,01 + 3,09) * 2 * 2,43$	m ²	34,506	
	Pokój Nr 2	$(4,01 + 3,03) * 2 * 2,43$	m ²	34,214	
				RAZEM	139,410
10	KNR 401-	Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej o powierzchni: ponad 1,0 m ²	m ²		
d.1	1211-0400				
	Pokój Nr 1	0,9 * 2,01	m ²	1,809	
	Pokój Nr 2	0,8 * 2,5	m ²	2,000	
				RAZEM	3,809
11	KNR 401-	Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni: ponad 1,0 m ² - drzwi wewnętrzne + futryna	m ²		
d.1	1209-1000				
	Pokój Nr 1	0,9 * 2,01	m ²	1,809	
	Pokój Nr 2	0,8 * 2,5	m ²	2,000	
				RAZEM	3,809
12	KNR 401-	Mycie po robotach malarskich: okien zespolonych i podokienników	m ²		
d.1	1215-0400				
		$(1,05 * 1,54) * 3$	m ²	4,851	
				RAZEM	4,851
2		ROBOTY MURARSKIE			
13	KNR 1323-	Ręczne skucie zawilgoconych tynków ścian i sufitów	m ²		
d.2	0101-0800				
	Kuchnia	2,9 * 2,45	m ²	7,105	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 029-0640-0100 Kuchnia Łazienka	Wysokoelastyczna izolacja poziomych powierzchni, poprzez szpachlowanie ich masą SUPERFLEX-10 2,9 * 2,45 (2,29 * 2) * 2,43 + (3,16 * 2) * 2,43	m ² m ² m ²	RAZEM 7,105 26,487	7,105
15	KNR 202-0803-0300	Tynki zwykłe na ścianach i słupach, wykonane ręcznie: kat. III 7,105	m ² m ²	RAZEM 7,105	33,592
16	KNR 003-0702-0600 Korytarz	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych wzmocnionych - drzwi wejściowe 0,9 * 2,01	m ² m ²	RAZEM 1,809	7,105
17	KNR 401-0711-0310 Korytarz Kuchnia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III, z zaprawy cem.-wap. , na ścianach płaskich i słupach prostokątnych z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, przy pow. otynkowania w jednym miejscu: ponad 2,0 do 5,0 m2, przy użyciu wapna such. - ościeża drzwiowe (2,1 * 2 + 1,0) * 0,2 (2,1 * 2 + 1,0) * 0,2	m ² m ² m ²	RAZEM 1,040 1,040	1,809
18	KNR 202-2003-0200 Łazienka	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym: jednowarstwowo 100-01 (2,39 + 0,2) * 2,43	m ² m ²	RAZEM 6,294	2,080
19	KNR 012-0109-0520 Łazienka	Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA - fabrycznie wykończone /profil UA100/ 0,85 * 2,05	m ² m ²	RAZEM 1,743	6,294
20	KNR 012-0201-0200 Łazienka - na wys. 2,2	Sufity podwieszane z płyt gips-karton.NIDA OGIEN o gr.12,5 mm, sys.NIDA Sufit, na metalowej konstr. nośnej jednopoziomowej NIDA 60CD z pokryciem: 2-warstw./12,5-02/,o odp.ogn.F1/EI60 2,65	m ² m ²	RAZEM 2,650	1,743
21	KNR 401-0322-0200 Łazienka kuchnia	Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych 1 1	szt szt szt	RAZEM 1,000 1,000	2,650
22	KNR 012-0829-0100 Łazienka	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej (1,22 + 2,29) * 2,2 - 0,8 * 2,0	m ² m ²	RAZEM 6,122	2,000
23	KNR 012-0829-0300	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej, wymiar płytek: 20 x 25 cm w kuchni 6,122	m ² m ²	RAZEM 6,122	6,122
24	KNR 1325-1110-0300	Ręczne przekucia otworów przez ściany i stropy z cegły o objętości otworów: ponad 5 do 8 dm3 1	szt szt	RAZEM 1,000	6,122
3	ROBOTY STOLARSKIE				
25	KNR 401-0919-2100 drzwi do kuchni drzwi do łazienki	Wymiana: klamek drzwiowych z rozetami - drzwipokojowe 1 1	szt szt szt	RAZEM 1,000 1,000	1,000
26	KNR 401-0919-2400 drzwi do kuchni drzwi do łazienki	Wymiana: zamków wpuszczanych zwykłych 1 1	szt szt szt	RAZEM 1,000 1,000	2,000
4	ROBOTY POSADZKARSKIE				
27	PKZ 011-0001-8300 Kuchnia Pokój Nr 1 Pokój Nr 2	Oderwanie listew podłogowych - ANALLOGIA (2,29 + 1,58 + 0,76 + 2,29) - 0,9 (4,01 + 3,09) * 2 - 0,9 * 2 (4,01 + 3,03) * 2 - 0,9	m m m m	RAZEM 6,020 12,400 13,180	31,600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	KNR 404-d.4 0504-0600	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych : - rulony	m ²		
	Kuchnia	10,9	m ²	10,900	
	Pokój Nr 1	12,39	m ²	12,390	
	Pokój Nr 2	12,15	m ²	12,150	
				RAZEM	35,440
29	KNR 401-d.4 0820-0300	Przybicie do podłóg płyt OSB 15 mm - ANALOGIA	m ²		
	Kuchnia	10,9	m ²	10,900	
	Pokój Nr 1	12,39	m ²	12,390	
	Pokój Nr 2	12,15	m ²	12,150	
				RAZEM	35,440
30	KNR 029-d.4 0640-0100	Wysokoelastyczna izolacja poziomych powierzchni, poprzez szpachlowanie ich masą SUPERFLEX-10	m ²		
	Łazienka	2,65	m ²	2,650	
				RAZEM	2,650
31	KNR 202-d.4 1123-0200	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, układane na kleju: winylowym	m ²		
	Kuchnia	10,15	m ²	10,150	
				RAZEM	10,150
32	NNRKB d.4 008-1136-0100	Posadzki z paneli podłogowych, układane na klej winylowy	m ²		
	Pokój Nr 1	12,39	m ²	12,390	
	Pokój Nr 2	12,15	m ²	12,150	
				RAZEM	24,540
33	KNR 202-d.4 1124-0500	Listwy przyściennie z tworzyw sztucznych: zgrzewane	m		
	Kuchnia	(3,93 + 2,29 + 1,58 + 0,35 + 2,39 + 1,94) - (1,0 + 0,9)	m	10,580	
				RAZEM	10,580
34	KNR 202-d.4 1124-0700	Listwy przyściennie z PCV - ANALOGIA	m		
	Pokój Nr 1	(4,01 + 3,09) * 2 - 0,9 * 2	m	12,400	
	Pokój Nr 2	(4,01 + 3,03) * 2 - 0,9	m	13,180	
				RAZEM	25,580
35	KNR 012-d.4 1118-0100	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju	m ²		
	Łazienka	2,65	m ²	2,650	
				RAZEM	2,650
36	KNR 012-d.4 1118-0300	Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 30 x 30 cm - układanie metodą zwykłą	m ²		
		2,65	m ²	2,650	
				RAZEM	2,650
5		ROBOTY INSTALACYJNE WODNO - KANALIZACYJNE, CENTRALNEGO OGRZEWANIA			
37	KNR 402-d.5 0218-0403	Wymiana zlewozmywaka z blachy stalowej emaliowanej bez wsporników, 2-komorowego gat.I	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
38	KNR 402-d.5 0121-0201	Wymiana baterii umywalkowej lub zlewozmywakowej stojącej: standardowej mos.chrom.M1304	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
39	KSNR 004-d.5 0212-0200	Montaż umywalk porcelanowych pojedynczych wraz z wykonaniem podejścia dopływowego i odpływowego, z syfonem gruszkowym mosiężnym i baterią umywalkową stojącą	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
40	KNR 215-d.5 0230-0500	Postumenty porcelanowe do umywalk	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
41	KNR 035-d.5 0114-0500	Baterie natryskowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym o śred.nominalnej 15 mm, montowane: na ścianie w kabinie	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
42	KNR 035-d.5 0123-0100	Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne kwadratowe z szybami: ze szkła hartowanego /brodzik z tw.sztucz./	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
43	KNR 000-d.5 0107-0100	Podejścia do pionów wodociągowych, o średnicy zewnętrznej: 15 mm - z wył.kotł.,hydrofor.,węzł.ciepl.i pomp.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
44	KNR 000-d.5 0107-0700	Podejścia do grzejników wody przepływowej, o średnicy zewnętrznej: 15 mm	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
45	KNR 031-d.5 0105-0300	Zasobnikowe podgrzewacze wody wraz z podejściem o pojemności: 60 dm ³ (wiszące)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
46	KNR 215-d.5 0224-0300	Ustępy z płuczką: z porcelany "Kompakt"	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
47	KNR 035-d.5 0106-0200	Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej, do baterii, przy średnicy zewnętrznej podejścia: 15 mm - montowanych na obrzeżu urządzenia	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
48	KNR 035-d.5 0105-0100	Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej, przy średnicy zewnętrznej podejścia: 15 mm - do płuczki	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
49	KNR 035-d.5 0113-0200	Zawory kulowe przelotowe gwintowane do wody zimnej i ciepłej, o średnicy nominalnej: 15 mm - przelotowe	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
50	KNR 215-d.5 0211-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm pod umywalkę	po-dejśc. po-dejśc.	2,000	
		2			
				RAZEM	2,000
51	KNR 215-d.5 0211-0300	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm	po-dejśc. po-dejśc.	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
52	KNR 215-d.5 0203-0100	Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC, o połączeniach wciskowych, układane w gotowym wykopie wewnątrz budynku, o średnicy: 50 mm	m		
		4,5	m	4,500	
				RAZEM	4,500
53	KNR 215-d.5 0203-0300	Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC, o połączeniach wciskowych, układane w gotowym wykopie wewnątrz budynku, o średnicy: 110 mm	m		
		2,5	m	2,500	
				RAZEM	2,500
54	KNR 215-d.5 0207-0100	Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC, o połączeniach wciskowych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy: 50 mm	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
55	KNR 215-d.5 0207-0300	Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC, o połączeniach wciskowych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy: 110 mm	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
56	KNR 401-d.5 0336-0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły pod rurociągi wodoc. do umywalki, płuczki, kabiny natryskowej, zlewozmywaka i podłączenia bojlera	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
57	KNR 215-d.5 0111-0100	Rurociągi wodociągowe z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 20 mm - rurociągi z PP	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
58	KNR 401-d.5 0324-0200	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz.	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
59	KNR 201-d.5 0317-0200	Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych kat. III-IV, z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m	m ³		
		10,0 * 0,5 * 1,2	m ³	6,000	
				RAZEM	6,000
60	KNR 218-d.5 0501-0200	Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm	m ²		
		10,0 * 0,5	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
61	KNR 218-d.5 0408-0100	Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 110 mm	m		
		10	m	10,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10,000
62	KNR 201- d.5 0320-0200	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 1,5 m: grunt kat.III-IV, szer. wykopu 0,8-1,5 m	m ³		
		6	m ³	6,000	
				RAZEM	6,000
6		ROBOTY INSTALACYJNE GAZOWE			
63	KNR-W 4- d.6 02 0315-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
64	Kalkul. indy- d.6 id	Podłączenie kuchenki gazowej do butli na gaz propan-butan	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
65	KNR INS- d.6 TAL 0205- 01	Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE			
66	KNR 508- d.7 0406-0200	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu): aparat odbiorczy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
67	KNR 403- d.7 1114-0100	Demontaż przewodów z rur instalacyjnych - przekrój przewodów: do 35 mm ²	m		
	Kuchnia	12	m	12,000	
	Pokój Nr 1	18	m	18,000	
	Pokój Nr 2	18	m	18,000	
				RAZEM	48,000
68	KNR 401- d.7 0324-0100	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/4 cegły, przy użyciu wapna suchogasz.	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
69	KNR 401- d.7 0325-0100	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł, o przekroju: 1/4 x 1/4 cegły, przy użyciu wapna suchogasz.	m		
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
70	KNR 401- d.7 0335-0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
71	KNR 401- d.7 0338-0100	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły	m		
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
72	KNR 401- d.7 0705-0110	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III, pokrywających bruzdy w ścianach, uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami - pasy o szerokości: do 15,0 cm, przy użyciu wapna suchogaszzonego	m		
		49	m	49,000	
				RAZEM	49,000
73	KNR 403- d.7 0901-0100	Podłączenie pojedynczych przewodów w powłoce polwinowej pod zaciski lub śruby (bez montażu końcówek), przy przekroju żył: do 2,5 mm ²	szt		
		62	szt	62,000	
				RAZEM	62,000
74	KNR 508- d.7 0301-2300	Przygotowanie podłoża, pod umocowanie osprzętu instalacyjnego, przez wykonanie otworów: w cegle, sposobem ręcznym	szt		
		18	szt	18,000	
				RAZEM	18,000
75	KNR 508- d.7 0302-0100	Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm, 1-wylotowych, mocowanych na zaprawie gipsowej lub cementowej	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
76	KNR 508- d.7 0302-0200	Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 80 mm, mocowanych na zaprawie gipsowej lub cementowej, przy przekroju dołączanego przewodu i ilości wylotów: do 2,5 mm ² - 3 wyloty	szt		
		14	szt	14,000	
				RAZEM	14,000
77	KNR 508- d.7 0209-0131	Przewody wtynkowe układane w tynku na podłożu betonowym - łączny przekrój żył: do 7,5mm ² Cu - YDYt 2x1,5 500V	m		
	Kuchnia	5	m	5,000	
	Łazienka	4,5	m	4,500	
	Pokój Nr 1	7,0	m	7,000	
	Pokój Nr 2	14,0	m	14,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
78	KNR 508-d.7 0209-0135 Kuchnia Łazienka Pokój Nr1 Pokój Nr 2	Przewody wtynkowe układane w tynku na podłożu betonowym - łączny przekrój żył: do 7,5mm ² Cu - YDYt 3x2,5 500V 15,0 5,0 20,0 25,0	m m m m m	RAZEM 15,000 5,000 20,000 25,000	30,500
79	KNR 514-d.7 0513-0520	Montaż sygnalizatora akustycznego w postaci: dzwonka 1	szt szt	RAZEM 1,000	65,000
80	KNR 518-d.7 1707-0100	Montaż osprzętu instalacyjnego n.t.: wyłącznik 1-biegunowy 4	szt szt	RAZEM 4,000	1,000
81	KNR 508-d.7 0402-0200	Mocowanie na gotowym podłożu, bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparatów o masie: do 2,5 kg - 4 otwory mocujące RN 1x12 (TM) 1	szt szt	RAZEM 1,000	4,000
82	KNR 508-d.7 0407-0301	Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: rozłącznik przeciwporażen.1-bieg. FR301 32 A 1	szt szt	RAZEM 1,000	1,000
83	KNR 508-d.7 0408-0400	Montaż elementów rozdzielnic skrzynkowych modułowych: szyna łączeniowa 1-bieg. 1	szt szt	RAZEM 1,000	1,000
84	KNR 504-d.7 7-0	Okablowanie tablicy 1	szt szt	RAZEM 1,000	1,000
85	KNR 403-d.7 1202-0100	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 1 fazy 1	miar miar	RAZEM 1,000	1,000
86	KNR 508-d.7 0902-0100	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania: pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy 1	miar miar	RAZEM 1,000	1,000
87	KNR 508-d.7 0902-0200	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania: pomiar impedancji pętli zwarciowej - następny 2	miar miar	RAZEM 2,000	2,000
88	KNR 508-d.7 0902-0500	Wykonanie próby zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego pierwsza 1	miar miar	RAZEM 1,000	1,000
89	KNR 508-d.7 0902-0600	Wykonanie próby zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego następna 1	miar miar	RAZEM 1,000	1,000
90	KNP 018-d.7 4602-0600	Instalacje i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej dla obiektów mieszkalnych: badanie wyłącznika różnicowo-prądowego 1	miar miar	RAZEM 1,000	1,000
91	KNR 508-d.7 0309-0301	Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych: p/t w puszkach - 2P+Z,10/16A,250V, PT-10 10	szt szt	RAZEM 10,000	10,000
92	KNR 508-d.7 0407-0100	Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: wyłącznik nadprądowy 1-bieg. 2	szt szt	RAZEM 2,000	2,000
93	KNR 508-d.7 0407-0100	Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: wyłącznik nadprądowy 1-bieg. 4	szt szt	RAZEM 4,000	4,000
94	KNR 508-d.7 0407-0101	Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: wyłącznik różnicowo-prądowy 40A 1	szt szt	RAZEM 1,000	1,000
95	KNR 031-d.7 0205-0100	Montaż elektrycznego grzejnika łazienkowego 300W suszarka - ANALOGIA 1	szt szt	RAZEM 1,000	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8		ROBOTY ZDUNSKIE		RAZEM	1,000
96	KNR 402-d.8 0411-0100	Demontaż kotłiny kuchennej - ANALOGIA	kpl		
	1		kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9		ROBOTY INNE			
97	Kalkulacja d.9 własna	Przegląd kominiarski + protokół	kpl.		
	2		kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
98	KNR 401-d.9 0106-0400	Usunięcie z budynku odpadów	m ³		
	2,5		m ³	2,500	
				RAZEM	2,500
99	KNR 401-d.9 0109-1700	Wywiezienie odpadów samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem	m ³		
	2,5		m ³	2,500	
				RAZEM	2,500
100	KNR 401-d.9 0109-2000	Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, bez względu na rodzaj konstrukcji - dalsze 14 km	m ³		
	2,5		m ³	2,500	
				RAZEM	2,500
101	Kalkul.własna d.9	Opłata za wysypisko	m ³		
	2,5		m ³	2,500	
				RAZEM	2,500