

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	analiza własna	Demontaż kratki wentylacyjnych	kpl.		
d.1		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 401	Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych	szt		
d.1	0324-0200	2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNNR 3	Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe)	m <sup>2</sup>		
d.1	0801-06	5,28*3,73+3,65*3,96	m <sup>2</sup>	34,148	
				RAZEM	34,148
4	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony (kuchnia)	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-06	3,15*2,77	m <sup>2</sup>	8,726	
				RAZEM	8,726
5	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej z płytek (łazienka)	m <sup>2</sup>		
d.1	0820-08	2,05*1,8*2+1,68*1,8*2	m <sup>2</sup>	13,428	
				RAZEM	13,428
6	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych (łazienka)	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-03	1,68*2,05	m <sup>2</sup>	3,444	
				RAZEM	3,444
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-09	34,148*0,15+8,726*0,1+13,428*0,1+3,444*0,1	m <sup>3</sup>	7,682	
	0108-10			RAZEM	7,682
<b>2</b>		<b>Stolarka okienna</b>			
8	KNP 02	Regulacja okien zespolonych jednoskrzydłowych	szt.		
d.2	1508-02.01	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
9	kalk. własna	Wymiana zużytych uszczelek w oknie	m		
d.2		1,66*6+1,51*6	m	19,020	
				RAZEM	19,020
10	KNR 4-01	Wymiana klamek z sztyldami	szt.		
d.2	0919-20	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
<b>3</b>		<b>Stolarka drzwiowa</b>			
11	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.3	0702-06	0,97*2,03	m <sup>2</sup>	1,969	
				RAZEM	1,969
12	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m <sup>2</sup>		
d.3	0702-04	0,81*1,98*2+0,7*1,98*2	m <sup>2</sup>	5,980	
				RAZEM	5,980
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.3	1204-02	0,81*0,2*4+1,98*0,2*8+0,7*0,2*4+0,97*0,2*2+2,03*0,2*2	m <sup>2</sup>	5,576	
				RAZEM	5,576
14	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego oraz zdemontowanej stolarki drzwiowej samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
d.3	0108-09	0,81*1,98*2*0,15+0,7*1,98*2*0,15+0,97*2,03*0,15	m <sup>3</sup>	1,192	
	0108-10			RAZEM	1,192
	analogia				
<b>4 45442180-2</b>		<b>Roboty malarskie</b>			
15	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.4	1216-01	51,9	m <sup>2</sup>	51,900	
				RAZEM	51,900
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych	m		
d.4	1212-21	8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
17	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.4	1202-09	5,28*2,73*2+3,73*2,73*2+4,46*2,73*2+1,26*2,73*2+3,15*2,73*2+2,77*2,73*2+3,65*2,73*2+3,96*2,73*2	m <sup>2</sup>	154,300	
				RAZEM	154,300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 0-23 d.4 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
		154,3+51,9	m <sup>2</sup>	206,200	
				RAZEM	206,200
19	KNR 2-02 d.4 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		51,9	m <sup>2</sup>	51,900	
				RAZEM	51,900
20	KNR 2-02 d.4 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		154,30	m <sup>2</sup>	154,300	
				RAZEM	154,300
21	KNR-W 2-02 d.4 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (ściany)	m <sup>2</sup>		
		154,3	m <sup>2</sup>	154,300	
				RAZEM	154,300
22	KNR-W 2-02 d.4 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (sufity)	m <sup>2</sup>		
		51,9	m <sup>2</sup>	51,900	
				RAZEM	51,900
23	KNR 4-01 d.4 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m <sup>2</sup>		
		1,66*1,51*3	m <sup>2</sup>	7,520	
				RAZEM	7,520
<b>5</b>		<b>Roboty posadzkarskie</b>			
24	KNR 401 d.5 0820-0300	Przybicie do podłóg płyt OSB 25mm	m <sup>2</sup>		
		5,28*3,73+3,65*3,96	m <sup>2</sup>	34,148	
				RAZEM	34,148
25	KNR AT-40 d.5 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m <sup>2</sup>		
		34,148	m <sup>2</sup>	34,148	
				RAZEM	34,148
26	NNRNKB d.5 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
		34,148	m <sup>2</sup>	34,148	
				RAZEM	34,148
27	NNRNKB d.5 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości do 5 cm	m <sup>2</sup>		
		3,15*2,77+2,05*1,68	m <sup>2</sup>	12,170	
				RAZEM	12,170
28	NNRNKB d.5 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		12,17	m <sup>2</sup>	12,170	
				RAZEM	12,170
29	KNR 2-02 d.5 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		1,63*1,6+2,05*2*2+1,68*2*2	m <sup>2</sup>	17,528	
				RAZEM	17,528
30	KNR 0-12 d.5 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		3,15*2,77+2,05*1,68	m <sup>2</sup>	12,170	
				RAZEM	12,170
<b>6</b>		<b>Roboty instalacyjne wod-kan</b>			
31	KNR 4-02 d.6 0219-04	Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR 2-15 d.6 0115-01 Kuchnia , łazienka	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
33	KNR-W 2-15 d.6 0137-05 łazienka	Baterie natryskowe ściennie,	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
34	KNR 4-02 d.6 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35	KNR 4-02 d.6 0235-07 analogia	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR 2-15 d.6 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
37	KNR 4-02 d.6 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
38	KNR 4-02 d.6 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
39	KNR 4-02 d.6 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
40	KNR 402 d.6 0211-0400	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
41	KNR 2-15 d.6 0103-03	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr. nom. 25 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych (ciepła woda od podgrzewacza w łazience do kuchni)	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
42	KNR-W 2-15 d.6 0207-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
43	KNR-W 4-02 d.6 0111-06	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpального, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym z tworzywa	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
44	KNR-W 4-02 d.6 0111-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpального, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
45	KNR 215 d.6 0211-0300	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm.	po-dejśc. po-dejśc.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
46	KNR 215 d.6 0211-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	po-dejśc. po-dejśc.	4,000	
		4		RAZEM	4,000
<b>7</b>		<b>Roboty instalacyjne gazowe</b>			
47	KNNR 8 d.7 0306-01	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
48	KNNR 8 d.7 0314-03	Demontaż kuchni 3-4 palnikowej z piekarnikiem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>8</b>		<b>Przeglądy</b>			
49	analiza własna d.8 na	Przegląd kominiarski	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Krzysztof Wedeman

Dział Remontów