

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Roboty remontowe pustostanu</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty demontażowe</b>			
1 d.1.1	analiza włas- na	Demontaż kratki wentylacyjnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-11 zew. wew.	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		2	m	2,000	
		2	m	2,000	
				RAZEM	4,000
<b>1.2</b>		<b>Roboty murarskie, stolarskie, zduńskie</b>			
3 d.1.2	KNR 401 0324-0200	Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
4 d.1.2	KNNR 3 0702-05 łazienka	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m <sup>2</sup>		
		0,8*2,0	m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600
5 d.1.2	KNNR-W 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		0,9*2,0	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
6 d.1.2	KNNR 3 0701-04 Pokój, kuch- nia	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych zgodnie z projektem uzgodnionym z MKZ	m <sup>2</sup>		
		1,23*1,75*2	m <sup>2</sup>	4,305	
				RAZEM	4,305
7 d.1.2	analiza włas- na	Wykonanie dokumentacji projektowej okien drewnianych wraz z uzgodnieniem w biurze MKZ	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1.2	KNR-W 2-02 0135-02 wew. zew.	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m	szt.		
		2	szt.	2,000	
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	4,000
9 d.1.2	analiza włas- na	Wykonanie wentylacji kuchni rurą dwuścienną ocieploną z wyprowadzeniem ponad dach, przejście przez strop pomiędzy II piętrzem i poddaszem, przeprowadzenie wentylacji przez pomieszczenie na poddaszu wraz z obudową płytą GK na stelażach i malowaniem -	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.3</b>		<b>Roboty malarskie</b>			
10 d.1.3	KNR 4-01 1202-08 P1 sufit P1 ściany Korytarz sufit Korytarz ściany Kuchnia sufit Kuchnia ściany Łazienka su- fit Łazienka ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m <sup>2</sup>		
		14,8	m <sup>2</sup>	14,800	
		(3,58+3,88)*2*2,76 - 0,8*2,0	m <sup>2</sup>	39,579	
		1,66*1,4	m <sup>2</sup>	2,324	
		(1,66+1,4)*2*2,76-0,9*2,0-0,8*2,0*2	m <sup>2</sup>	11,891	
		2,51*2,24	m <sup>2</sup>	5,622	
		(2,51+2,24)*2*2,76 - 0,8*2,0	m <sup>2</sup>	24,620	
		1,11*1,62	m <sup>2</sup>	1,798	
		(1,11+1,62)*2*2,76 - 0,8*2,0	m <sup>2</sup>	13,470	
				RAZEM	114,104
11 d.1.3	KNR-W 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania	m <sup>2</sup>		
		5,0	m <sup>2</sup>	5,000	
				RAZEM	5,000
12 d.1.3	KNR 0-23 2612-06	Wzmocnienie tynków sufitów siatką	m <sup>2</sup>		
		22,5	m <sup>2</sup>	22,500	
				RAZEM	22,500
13 d.1.3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
		poz. 10	m <sup>2</sup>	114,104	
				RAZEM	114,104
14 d.1.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz. 10- poz. 12	m <sup>2</sup>	91,604	
				RAZEM	91,604

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22,500	
				RAZEM	22,500
16 d.1.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem poz.10-poz.17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 104,784	
				RAZEM	104,784
17 d.1.3	KNR-W 4-01 1206-02 uwaga p.tab. Łazienka	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - powierzchnia do 3 m <sup>2</sup> (1,11+1,62)*2*2,0-0,8*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9,320	
				RAZEM	9,320
<b>1.4</b>		<b>Posadzki, podłogi, płytki na ścianach i posadzce</b>			
18 d.1.4	KNR-W 4-01 0818-05 Pokój Kuchnia Korytarz	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych,paneli 14,8 5,62 2,32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14,800 5,620 2,320	
				RAZEM	22,740
19 d.1.4	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 14,8+2,32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,120	
				RAZEM	17,120
20 d.1.4	KNR-W 2-02 1123-02 Kuchnia	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, układane na kleju: szybkowiążącym dyspersyjnym 5,62	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,620	
				RAZEM	5,620
21 d.1.4	KNR-W 2-02 1124-05 Kuchnia	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych zgrzewane (2,51+2,24)*2	m m	 9,500	
				RAZEM	9,500
22 d.1.4	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek 1,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,800	
				RAZEM	1,800
23 d.1.4	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup> 1,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,800	
				RAZEM	1,800
24 d.1.4	KNR 029 0639-0100	Analogia : Wklejenie taśmy w celu uszczelnienia styków pomiędzy podłogą a ścianą (1,11+1,62)*2-0,8	m m	 4,660	
				RAZEM	4,660
25 d.1.4	KNR 029 0640-0300 Posadzka łazienka	Analogia : Uszczelnienie posadzek i ścian do wys. 2,0 m pod okładzinę ceramiczną folią w płynie 1,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,800	
				RAZEM	1,800
26 d.1.4	KNR 012 1118-0100	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju 1,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,800	
				RAZEM	1,800
27 d.1.4	KNR 0-12 1118-03 Łazienka	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 1,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,800	
				RAZEM	1,800
28 d.1.4	KNR 0-12 1119-01 z. sz. 5.3.a	Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm Pomieszczenie mniejsze od 10 m <sup>2</sup> . (1,11+1,62)*2-0,8	m m	 4,660	
				RAZEM	4,660
<b>1.5</b>		<b>Wywóz na wyspisko materiałów z demontażu</b>			
29 d.1.5	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku odpadów 2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,000	
				RAZEM	2,000
30 d.1.5	KNR-W 4-01 0109-17	Wywiezienie odpadów samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem 2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,000	
				RAZEM	2,000
31 d.1.5	KNR-W 4-01 0109-20	Dodatek do wywozu odpadów samochodami samowyladowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego -x15 2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.1.5	analiza własna	Oplata za wysypisko	m <sup>3</sup>		
		2	m <sup>3</sup>	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>2</b>		<b>Instalacja sanitarne</b>			
33 d.2	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
34 d.2	KNR-W 4-02 0219-04	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.2	KNR-W 4-02 0132-03	Wymiana baterii natryskowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.2	KNR-W 4-02 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.2	Kalkulacja własna	Wymiana brodzika natryskowego z kabiną	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.2	KNR-W 4-02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.2	KNR-W 4-02 0111-06 płuczka ustępowa	Podejścia dopływowego zaworu czerpального, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu: elastycznym z tworzywa	mśc		
		1	mśc	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.2	KNR 215 0211-0300 miska ustępowa	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm.	po-dejśc. po-dejśc.	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
41 d.2	KNR 215 0211-0100 odpływ ze zlewozmywaka odpływ z umywalki odpływ z brodzika	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	po-dejśc. po-dejśc. po-dejśc. po-dejśc.	1,000 1,000 1,000	
		1 1 1			
				RAZEM	3,000
42 d.2	KNR 402 0125-0110	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy: 15 mm - do pralki.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.2	KNR-W 2-15 0140-02	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>3</b>		<b>Instalacja elektryczna</b>			
<b>3.1</b>		<b>Demontaż instalacji</b>			
44 d.3.1	KNR 403 1122-0300	Demontaż gniazd wtyczkowych na prąd o natężeniu do 63 A,	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
45 d.3.1	KNR 403 1124-0100	Demontaż łączników instalacyjnych na prąd o natężeniu do 10 A, rodzaju: podtynkowe - 1 bieg., 1 wylotowe	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
<b>3.2</b>		<b>Instalacja oświetleniowa i gniazd 230V, urządzenia</b>			
46 d.3.2	KNR 508 030-0	Montaż na gotowym podłożu, w puszcze instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik klawiszowy 1-bieg.	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
47 d.3.2	KNR 508 0309-0601	Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych: bryzgoszcz.przykr. - 2P+Z, 10/16A, 250V, IP44 MODUL-Berker	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48 d.3.2	KNR 508 0309-0301	Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych podwójnych: p/t w puszkach - 2P+Z, 10/16A, 250V 8	szt szt	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
49 d.3.2	analiza włas- na	Wymiana bojlera elektrycznego 80 l 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
50 d.3.2	analiza włas- na	Wymiana grzejnika akumulacyjnego elektrycznego do pok. o pow, 14,8 m2 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
51 d.3.2	analiza włas- na	Dostawa maszynki elektrycznej dwupalnikowej 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
52 d.3.2	analiza włas- na	Dostawa grzejnika elektrycznego konwektorowego do kuchni i łazienki 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
<b>4</b>		<b>Opłata za przeglądy , pomiary elektryczne i opracowania techniczne</b>			
53 d.4	analiza włas- na	Przegląd kominiarski 1	kpl kpl	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
54 d.4	KNR 403 1202-0100	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 1 fazy 5	pomiar pomiar	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
55 d.4	KNR 508 090-0	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania: pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy 1	pomiar pomiar	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
56 d.4	KNR 508 090-0	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania: pomiar impedancji pętli zwarciowej - następny 2	pomiar pomiar	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
57 d.4	KNR 508 090-0	Wykonanie próby zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego pierwsza 1	pomiar pomiar	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
58 d.4	KNR 508 0902-0600	Wykonanie próby zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego następna 3	pomiar pomiar	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
59 d.4	KNP 018 4602-0600	Instalacje i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej dla obiektów mieszkal- nych: badanie wyłącznika różnicowo-prądowego 1	pomiar pomiar	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000