

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	analiza własna	Demontaż kratki wentylacyjnych	kpl.		
d.1		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 401	Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych	szt		
d.1	0324-0200	2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	1,11*2,25	m ²	2,498	
				RAZEM	2,498
4	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.1	0504-06	3,11*1,51+3,36*3,85+3,24*4,39+3,25*2,41+4,51*3,98	m ²	57,638	
				RAZEM	57,638
5	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej z płytek (kuchnia)	m ²		
d.1	0820-08	3,24*1,6	m ²	5,184	
				RAZEM	5,184
6	KNR-W 4-01	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m ³		
d.1	1011-02	1,2*0,8*0,6	m ³	0,576	
				RAZEM	0,576
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km wraz z utylizacją	m ³		
d.1	0108-09 0108-10	2,498*0,15+0,576+57,638*0,1+5,184*0,1	m ³	7,233	
				RAZEM	7,233
2		Stolarka okienna			
8	KNP 02	Regulacja okien zespolonych dwuskrzydłowych	szt.		
d.2	1508-02.02	7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
9	kalk. własna	Wymiana zużytych uszczelek w oknie	m		
d.2		1,23*14+1,97*14	m	44,800	
				RAZEM	44,800
10	KNR 4-01	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
d.2	0919-20	14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
3		Stolarka drzwiowa			
11	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m ²		
d.3	0702-06	0,91*2,07	m ²	1,884	
				RAZEM	1,884
12	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m ²		
d.3	0702-04	0,91*2,1+0,8*1,98*3+0,7*1,98	m ²	8,049	
				RAZEM	8,049
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.3	1204-02	0,91*0,2*2+2,1*0,2*2+0,8*0,2*6+1,98*0,2*6+0,7*0,2*2+1,98*0,2*2+0,91*0,2*2+2,07*0,2*2	m ²	6,804	
				RAZEM	6,804
14	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego oraz zdemontowanej stolarki drzwiowej samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km wraz z utylizacją	m ³		
d.3	0108-09 0108-10 analogia	0,91*2,1*0,15+0,8*1,98*0,15*3+0,91*2,07*0,15	m ³	1,282	
				RAZEM	1,282
4 45442180-2		Roboty malarskie			
15	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.4	1216-01	59,4	m ²	59,400	
				RAZEM	59,400
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych	m		
d.4	1212-21	8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
17	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.4	1202-09	3,11*3,07*2+1,51*3,07*2+3,36*3,07*2+3,85*3,07*2+3,24*3,07*2+4,39*3,07*2+3,25*3,07*2+2,41*3,07*2+4,51*3,07*2+3,98*3,07*2	m ²	206,365	
				RAZEM	206,365

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.4	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 206,365+59,4	m ² m ²	 265,765	
				RAZEM	265,765
19 d.4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 59,4	m ² m ²	 59,400	
				RAZEM	59,400
20 d.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 206,365	m ² m ²	 206,365	
				RAZEM	206,365
21 d.4	KNR AT-02 2057-01 analogia	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach 25*3,07	m m	 76,750	
				RAZEM	76,750
22 d.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem (ściany) 206,365	m ² m ²	 206,365	
				RAZEM	206,365
23 d.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem (sufity) 59,4	m ² m ²	 59,400	
				RAZEM	59,400
24 d.4	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1,23*1,97*7	m ² m ²	 16,962	
				RAZEM	16,962
5		Roboty murarskie			
25 d.5	KNR 0-14 2010-01 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101 (wydzielenie łazieniki) 1,51*3,07	m ² m ²	 4,636	
				RAZEM	4,636
26 d.5	KNR-W 4-01 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowej 2,25*1,11	m ² m ²	 2,498	
				RAZEM	2,498
27 d.5	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 1,11*2,25*2	m ² m ²	 4,995	
				RAZEM	4,995
6		Roboty posadzkarskie			
28 d.6	KNR 401 0820-0300	Przybicie do podłóg płyt OSB 25mm 1,53*1,51+3,36*3,85+3,25*2,41+4,51*3,98	m ² m ²	 41,029	
				RAZEM	41,029
29 d.6	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw 41,029	m ² m ²	 41,029	
				RAZEM	41,029
30 d.6	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 41,029	m ² m ²	 41,029	
				RAZEM	41,029
31 d.6	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm (kuchnia, łazienka) 3,24*4,39+1,63*1,51	m ² m ²	 16,685	
				RAZEM	16,685
32 d.6	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 16,685	m ² m ²	 16,685	
				RAZEM	16,685
33 d.6	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (kuchnia, łazienka) 3,24*1,6+1,63*2*2+1,51*2	m ² m ²	 14,724	
				RAZEM	14,724
34 d.6	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą (kuchnia, łazienka) 14,724	m ² m ²	 14,724	
				RAZEM	14,724
35 d.6	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą (kuchnia, łazienka) 3,24*4,39+1,63*1,51	m ² m ²	 16,685	
				RAZEM	16,685

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.6	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża (kuchnia) 3,24*2+4,39*2	m m	 15,260	
				RAZEM	15,260
37 d.6	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą (kuchnia) 15,26	m m	 15,260	
				RAZEM	15,260
7		Roboty instalacyjne wod-kan			
38 d.7	KNR 4-07 0117-05	Wymiana wodomierza skrzydełkowego mieszkaniowego o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.7	KNR 4-02 0219-04	Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.7	KNR 2-15 0115-01 Kuchnia , łazienka	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
41 d.7	KNR-W 2-15 0137-05 łaz	Baterie natryskowe ściennie, 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.7	KNR 4-02 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.7	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.7	KNR 4-02 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt' 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.7	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.7	KNR 401 0338-0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły 10	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
47 d.7	KNR 401 0326-0200	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz. 10	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
48 d.7	KNR 402 0211-0400	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm. 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
49 d.7	KNR 2-15 0103-03	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 25 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 10	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
50 d.7	KNR 215 0205-0200	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm 10	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
51 d.7	KNR-W 4-02 0111-06	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym z tworzywa 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
52 d.7	KNR-W 4-02 0111-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
53 d.7	KNR 215 0211-0300	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm. 1	po-dejśc. po-dejśc.	 1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.7	KNR 215 0211-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	po-dejśc.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	po- dejśc.	4,000	
				RAZEM	4,000
8		Roboty instalacyjne gazowe			
55 d.8	KNR INSTAL 0203-02	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zew. 18 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.8	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 25 mm na ścianach	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.8	KNR 7-12 0201-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m ²		
		3	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
58 d.8	KNR-W 4-02 0315-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Przeglądy			
59 d.9	analiza włas- na	Przegląd instalacji gazowej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
60 d.9	analiza włas- na	Przegląd kominiarski	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000