

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	analiza własna	Demontaż kratki wentylacyjnych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1	KNR 401 0324-0200	Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych, drzwiczki rewizyjnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3 d.1	KNR 3 0801-06	Rozebranie posadzki z płyt pilśniowych	m ²		
		3,56*3,43+8,5	m ²	20,711	
				RAZEM	20,711
4 d.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		3,56*3,43+2,66*2,75	m ²	19,526	
				RAZEM	19,526
5 d.1	KNR-W 4- 01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek (łazienka+kuchnia)	m ²		
		2,03*2*2+1,55*2*2+2,2*1,6	m ²	17,840	
				RAZEM	17,840
6 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych (łazienka)	m ²		
		8,5+3,1	m ²	11,600	
				RAZEM	11,600
7 d.1	TZKNC N-K/ V t.05-c.06	Demontaż mebli na poszczególne elementy składowe - meble skrzyniowe (wielkość do 1 m ³), konstrukcja prosta, stopień zniszczenia powyżej 40%	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km wraz z utylizacją	m ³		
		19,526*0,1+17,84*0,1+11,6*0,1+1+28,788*0,1	m ³	8,775	
				RAZEM	8,775
2		Stolarka okienna			
9 d.2	KNP 02 1508-02.01	Regulacja okien zespolonych jednoskrzydłowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
10 d.2	kalk. własna	Wymiana zużytych uszczelek w oknie	m		
		1,51*6+1,63*6	m	18,840	
				RAZEM	18,840
11 d.2	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3		Stolarka drzwiowa			
12 d.3	KNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m ²		
		0,8*2,01	m ²	1,608	
				RAZEM	1,608
13 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		0,8*0,2*2+2,01*0,2*2	m ²	1,124	
				RAZEM	1,124
14 d.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego oraz zdemontowanej stolarki drzwiowej samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km wraz z utylizacją	m ³		
		0,8*2,01*0,15	m ³	0,241	
				RAZEM	0,241
4 45442180-2		Roboty malarskie			
15 d.4	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
16 d.4	KNR 4-01 1212-21	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
17 d.4	KNR-W 4- 01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
		106,265	m ²	106,265	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	106,265
18	KNR-W 4- d.4 01 1205-01 analogia	Zerwanie starych kasetonów z sufitu P2	m ²		
		17,6	m ²	17,600	
				RAZEM	17,600
19	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		143,312	m ²	143,312	
				RAZEM	143,312
20	KNR 0-23 d.4 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		193,312	m ²	193,312	
				RAZEM	193,312
21	KNR 2-02 d.4 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
22	KNR 2-02 d.4 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		143,312	m ²	143,312	
				RAZEM	143,312
23	KNR-W 2- d.4 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (ściany)	m ²		
		143,312	m ²	143,312	
				RAZEM	143,312
24	KNR-W 2- d.4 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (sufity)	m ²		
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
25	KNR 4-01 d.4 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		1,51*1,63*3	m ²	7,384	
				RAZEM	7,384
5		Roboty posadzkarskie			
26	KNR 401 d.5 0820-0300	Przybicie do podłóg płyt OSB 25mm	m ²		
		3,56*3,43	m ²	12,211	
				RAZEM	12,211
27	KNR AT-40 d.5 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m ²		
		12,211+8,5	m ²	20,711	
				RAZEM	20,711
28	NNRNKB d.5 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		3,56*3,43+8,5	m ²	20,711	
				RAZEM	20,711
29	NNRNKB d.5 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm	m ²		
		2,66*2,75+3,1	m ²	10,415	
				RAZEM	10,415
30	NNRNKB d.5 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		3,1+2,66*2,75	m ²	10,415	
				RAZEM	10,415
31	KNR 2-02 d.5 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		1,55*2*2+2,03*2*2+2,2*1,6	m ²	17,840	
				RAZEM	17,840
32	KNR 0-12 d.5 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		3,1+2,66*2,75	m ²	10,415	
				RAZEM	10,415
33	KNR 2-02 d.5 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża (kuchnia)	m		
		2,75*2+2,98*2	m	11,460	
				RAZEM	11,460
34	KNR 2-02 d.5 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		2,75*2+2,98*2	m	11,460	
				RAZEM	11,460
6		Roboty instalacyjne wod-kan			
35	KNR 4-07 d.6 0117-05	Wymiana wodomierza skrzydełkowego mieszkaniowego o śr. nominalnej 15 mm	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
36	KNR 4-02 d.6 0219-04	Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
37	KNR 2-15 d.6 0115-01 Kuchnia , łazienka	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
38	KNR-W 2- d.6 15 0137-05 łaz	Baterie natryskowe ściennie,	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39	KNR 4-02 d.6 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40	KNR 4-02 d.6 0235-07 analogia	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
41	KNR 2-15 d.6 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
42	KNR 4-02 d.6 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
43	KNR 4-02 d.6 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
44	KNR 4-02 d.6 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
45	KNR 402 d.6 0211-0400	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
46	KNR 2-15 d.6 0103-03	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 25 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych (ciepła woda od podgrzewacza w łazience do kuchni)	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
47	KNR 215 d.6 0205-0200	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
48	KNR-W 4- d.6 02 0111-06	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym z tworzywa	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
49	KNR-W 4- d.6 02 0111-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
50	KNR 215 d.6 0211-0300	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm.	po-dejśc. po-dejśc.	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
51	KNR 215 d.6 0211-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	po-dejśc. po-dejśc.	4,000	
		4			
				RAZEM	4,000
7		Roboty instalacyjne gazowe			
52	KNR 8 d.7 0301-03	Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 25 mm w budynkach mieszkalnych	m		
		12	m	12,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	12,000
53 d.7	KNR 2-19 0216-05	Przejścia gazociągu przez ściany murowane o grubości 2 ceg. dla przyłączy o śr.nom.do 50 mm w tulejach z rur stalowych o śr.do 80 mm	przej.		
		3	przej.	3,000	
				RAZEM	3,000
54 d.7	KNR INS- TAL 0203- 02	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zew. 18 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.7	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20-25 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
56 d.7	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 25 mm na ścianach	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.7	KNR 7-12 0105-04	Odtłuszczanie rurociągów	m ²		
		3	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
58 d.7	KNR 7-12 0201-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m ²		
		3	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
59 d.7	KNR-W 4- 02 0315-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
60 d.7	KNR-W 4- 02 0316-03	Wymiana termy gazowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
61 d.7	KNR-W 2- 15 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1,000	
				RAZEM	1,000
62 d.7	analiza własna	Wykonanie projektu instalacji gazowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Przeglądy			
63 d.8	analiza własna	Przegląd instalacji gazowej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
64 d.8	analiza własna	Przegląd kominiarski	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Krzysztof Wedeman

 Dział Remontów