

## ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

### 1. Zamawiający:

ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH sp. z o.o.  
ul. Matejki 57, 60 - 770 Poznań.  
Tel. 61 415 88 00 fax. 61 415 88 09  
e-mail: [obsługa.klienta@zkzl.poznan.pl](mailto:obsługa.klienta@zkzl.poznan.pl)  
[www.zkzl.poznan.pl](http://www.zkzl.poznan.pl)

### 2. Tryb zamówienia:

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych  
Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.  
(tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1843).

### 3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż znaków drogowych oraz naprawa schodów na terenie NZOZ, Poznań os. Marysieńki 25..

3.2 W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

- 1) Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm,
- 2) Ręczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4cm,
- 3) Montaż słupków stalowych do znaków drogowych o średnicy 7cm, 1,1m nad powierzchnią i 0,4m w gruncie,
- 4) Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych lub blaszanych o średnicy do 100mm,
- 5) Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy do 70mm,
- 6) Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m<sup>2</sup>,
- 7) Dostawa i montaż stojaka rowerowego na 5 rowerów,
- 8) Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową.
- 9) Rozebranie krawężników wtopionych 12x25cm na podsypce piaskowej,
- 10) Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej, rzędowej o wysokości 16cm na podsypce piaskowej,
- 11) Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 20cm,
- 12) Wykonanie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,
- 13) Wykonanie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- 14) Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej z zagęszczeniem ręcznym – 15cm grubości warstwy po zagęszczeniu,
- 15) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- 16) Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 15km,
- 17) Utylizacja gruzu.

Szczegóły przedmiotu zamówienia znajdują się w załączonym przedmiarze robót (zał. nr 1 do IWZ)

3.3 Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

**4. Termin wykonania zamówienia:**

30 dni od podpisania umowy.

**5. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:**

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 3 do IWZ.

5.4.3 Korespondencja kierowana do Zamawiającego winna być opatrzona numerem sprawy: **DE.404.992.2020.**

5.4.4 Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

– Piotr Gajda tel. 61 415 88 63

– Magdalena Młodawska tel. 61 415 88 56

- Piotr Kaczmarek tel. 61 415 87 92 (sprawy techniczne)

6. Zamawiający wymaga, aby porozumiewanie się (wnoszenie oświadczenie woli, dokumentów, pism oraz informacji) pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym było z zachowaniem formy pisemnej.

**7. Termin związania ofertą.**

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres **30 dni**. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**8. Opis sposobu przygotowania oferty:**

8.1 Oferta musi być przygotowana w **formie pisemnej**, w języku polskim, w 1 egzemplarzu, czytelna. Zaleca się, aby oferta była podpisana na każdej z zapisanych stron przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi. W przypadku reprezentacji firmy przez osobę, której uprawnienia nie wynikają z dokumentów rejestrowych, do oferty musi być załączone upoważnienie dla takiej osoby.

8.2 Ofertę należy złożyć do dnia 5.06.2020 godz. 10.00. W siedzibie Zamawiającego. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom.

8.3 Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie do siedziby Zamawiającego – **ZKZL Sp. z o.o., ul. Matejki 57, Poznań** z dopiskiem: „**Dostawa, montaż znaków drogowych oraz naprawa schodów na terenie NZOZ, Poznań os. Marysieńki 25( na podst. Art. 4 pkt 8 ustawy PZP) – nie otwierać przed ....5.06..... 2020r. godz. 10.15**”

8.4 Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może ofertę zmienić lub wycofać. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej ilości ofert, spowoduje ich odrzucenie.

8.5 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert.

8.6 Zamawiający poprawia w ofercie:

8.6.1 oczywiste omyłki pisarskie,

8.6.2 oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

8.6.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Istotnymi warunkami zamówienia nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.

8.7 Oferty złożone faksem lub drogą elektroniczną zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane w postępowaniu.

**9. Sposób obliczenia ceny.**

9.1 Cena podana w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszych IWZ stanowi łączną cenę oferty brutto i musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

- 9.2 Cenę oferty netto oraz brutto należy podać w polskich złotych.
- 9.3 Cena określona przez Wykonawcę w ofercie nie będzie podlegała zmianie w toku realizacji przedmiotu zamówienia.
- 9.4 Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszych IWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
- 9.5 Ceny podane w formularzach: ofertowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym Zamawiający przyjmuje arytmetyczny sposób zaokrąglenia cen, a więc cenę, której trzecie miejsce po przecinku jest mniejsze niż 5 zaokrągla się w dół, a cenę której trzecie miejsce po przecinku jest równe lub większe niż 5 zaokrągla się do pełnego grosza w górę, np.: 0,624 zł zaokrąglamy do 0,62 zł; 0,625 zł zaokrąglamy do 0,63 zł.
- 9.6 **Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.**
- 9.7 Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w żadnej walucie obcej.

## 10. Kryteria oceny ofert:

10.1 Przy ocenie oferty uwzględniane będą następujące kryteria określone maksymalnymi wartościami punktowymi :

**Cena brutto oferty - 100%**

Punkty przyznane w kryterium „Cena brutto oferty” zostaną wyliczone według poniższego wzoru:

$$C = \frac{C_{\min.}}{C_x} \times 100$$

gdzie:

$C$  – liczba uzyskanych punktów w kryterium *Cena brutto oferty*,

$C_{\min}$  – najniższa zaoferowana cena brutto oferty,

$C_x$  – zaoferowana cena brutto oferty rozpatrywanej

10.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą liczbę punktów.

## 11. Tryb ogłaszania wyników:

- 11.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert.
- 11.2 Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły oferty o takiej samej cenie będące jednocześnie ofertami o najniższej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.
- 11.3 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyli się od realizacji zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych bez przeprowadzania ponownej oceny.
- 11.4 Zamawiający może odrzucić ofertę jeżeli:
- 11.4.1 jej treść nie odpowiada treści IWZ, z zastrzeżeniem pkt. 8.6.
- 11.4.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- 11.4.3 Wykonawca nie złożył wyjaśnień lub uzupełnień w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
- 11.4.4 została złożona przez Wykonawcę, który w okresie ostatnich 24-miesięcy przed dniem składania ofert realizował zamówienie dla Zamawiającego w sposób nienależyty, w szczególności nie wykonał zamówienia w terminie umownym z przyczyn leżących po jego stronie, dostarczył towary o niewłaściwej jakości, nie wywiązał się w terminie z warunków gwarancji lub rękojmi, wykonanie zamówienia obarczone było wadą powodującą konieczność poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych lub Zamawiający rozwiązał zawartą z nim umowę z jego winy.
- 11.4.5 Oferta złożona została faksem lub drogą mailową.
- 11.4.6 Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
- 11.4.7 Wykonawca swoimi działaniami wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego w trakcie prowadzonych przez niego postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

**12. Zamawiający może unieważnić postępowanie jeżeli:**

- 12.1 Nie została złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu lub cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- 12.2 Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,
- 12.3 Postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia,
- 12.4 W wyniku złożenia ofert dodatkowych zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
- 12.5 Postępowanie może zostać unieważnione bez podania przyczyny. O fakcie unieważnienia postanowienia Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców biorących w nim udział. Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

**UWAGA!**

**Zamawiający dopuszcza możliwość negocjowania wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza, w przypadku gdyby cena jego oferty przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.**

Zatwierdził

.....  
(podpis)

**Załączniki:**

1. Przedmiar robót – załącznik nr 1
2. Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 2
3. Formularz ofertowy – załącznik nr 3

DYREKTOR  
ds. Eksploatacji  
*[Podpis]*  
Przemysław Szczepaniak

KIEROWNIK  
Działu Eksploatacji  
*[Podpis]*  
Magdalena Młodawska  
-4-

**FORMULARZ OFERTOWY****Dostawa, montaż znaków drogowych oraz naprawa schodów na terenie NZOZ, Poznań os. Marysieńki 25**

Nazwa Wykonawcy: .....

Adres Wykonawcy: .....

Numer telefonu: .....

Numer faxu: .....

Adres mailowy: .....

Składamy ofertę dla Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w Poznaniu ul. Matejki 57 .

Zadanie	Wartość netto [PLN] za całość	Stawka [%] / wartość [PLN] podatku VAT	Wartość brutto [PLN] w tym VAT według stawki obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowego za całość
1	2	3	4
Dostawa, montaż znaków drogowych oraz naprawa schodów na terenie NZOZ, Poznań os. Marysieńki 25.		23%	

Suma

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do zamówienia określonymi w Istotnych Warunkach Zamówienia oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3. Zapoznaliśmy się z Istotnymi Warunkami Zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty zrealizujemy zamówienia zgodnie z jego treścią.
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie wskazanym w punkcie 7 IWZ.
5. Następujące elementy zamówienia zamierzamy powierzyć Podwykonawcom:
  - a) .....
  - b) .....
  - c) .....

- d) .....
- e) .....

6. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- a) .....
- b) .....
- c) .....
- d) .....
- e) .....

DATA:

*Podpisano*  
*(uprawniony przedstawiciel wykonawcy)*

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
<b>Słupki</b>					
1	KNR 2-31 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 0,30*0,30*55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4 950	 4 950
2	KNR 2-31 0801-05	Ręczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm 0,30*0,30*55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4 950	 4 950
3	KNR 2-31 0702-02 z.o. 2.13. 9902- 01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm, 1,10 m nad powierzchnią i 0,40 m w gruncie 28-75 pojazdów na godzinę 55,00	szt. szt.	 55 000	 55 000
4	KNR 2-02 1512-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 100 mm 1,50*55,00	m m	 82 500	 82 500
5	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 12,00	szt. szt.	 12 000	 12 000
6	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0,9 m <sup>2</sup> 12,00	szt. szt.	 12 000	 12 000
7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km (0,30*0,30*0,40)*(55,00+12,00)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2 412	 2 412
8	kalk. własna	Utylizacja gruzu (0,30*0,30*0,40)*(55,00+12,00)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2 412	 2 412
9	kalk. własna	Zakup i montaż stojaka rowerowego 5 miejsc 1,00	szt. szt.	 1 000	 1 000
10	KNR 2-31 0708-01 z.o. 2.13. 9902- 01	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową 28-75 pojazdów na godzinę 3,60*5,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18 000	 18 000
				<b>RAZEM</b>	<b>18 000</b>





Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
<b>Schody terenowe</b>					
1	KNR 2-31 0814-03	Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce płaskowej 2,00*5	m m	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
2	KNR 2-31 0808-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce płaskowej 1,38*4+0,60*1,40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8,568	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,568</b>
3	KNR 2-31 0802-01 0802-02	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 20,00 cm 1,5*6,11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9,165	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,165</b>
4	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-płaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 6,20*4	m m	24,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,800</b>
5	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-płaskowej 0,60*5	m m	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
6	KNR 2-31 0105-05 0105-06	Podsypka cementowo-płaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 6,11*1,40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8,554	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,554</b>
7	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-płaskowej 6,11*1,40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8,554	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,554</b>
8	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 1,00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
9	kalk. własna	Utulizacja 1,00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

