

Wytyczne do przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej windy zewnętrznej w budynku komunalnym miasta Poznania przy ul. Sempołowskiej 12, wykonie robót towarzyszących: budowlanych i elektrycznych oraz przeszkolenie personelu i użytkowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia.

2. Szczegółowy opis podnośnika:

- a) wymiar platformy - 900 x 1400 mm;
- c) udźwig – 300 kg
- d) napęd – hydrauliczny
- e) maszynownia: tablica sterowania z agregatem hydraulicznym znajdująca się w metalowej szafie w bezpośrednim sąsiedztwie windy na dolnym przystanku
- g) sterowanie: elektryczne;
- h) rodzaj zasilania : 230V;
- j) wysokość podnoszenia – ok.1,0 m;
- k) wersja przelotowa ;
- l) ilość przystanków/ dojeżdż – 1;
- m) drzwi i bramka ze stali nierdzewnej;
- n) metalowe, malowane wsporniki bramki
- o) przyciski wezwań w kabinie i na kondygnacji
- p) awaryjny przycisk „Stop” w kabinie
- r) elektromechaniczne systemy ryglujące z odłączanym stykiem; elektryczne systemy ryglujące, sygnowane certyfikatem EN
- s) chwytacz z automatycznym zaworem blokującym
- t) ręczne, awaryjne opuszczanie windy w przypadku braku zasilania
- u) automatyczny system poziomowania na kondygnacji
- w) możliwość otwierania drzwi od zewnątrz za pomocą specjalnego klucza;
- z) urządzenia zabezpieczające przed zgnieceniem lub zakleszczeniem

3. Pomocniczo, w celu uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający dołącza:

- a) przedmiary robót zawierający również roboty towarzyszące tj. rob. budowlane i rob. elektryczne;
- b) rzut przyziemia oraz przekrój pionowy z projektu budowlanego;

Uwaga:

Przedmiary robót – ilości składowe kosztorysów - stanowią element pomocniczy przy wycenie.

4. Równoważność

- a) Ewentualne nazwy własne znajdujące się w SIWZ np. dotyczące urządzeń, materiałów zostały przywołane jedynie przykładowo i nie mogą być w żaden sposób traktowane jako rekomendacja ich nabycia, użycia, czy promocji.
- b) Ewentualne przywołanie przykładowej nazwy własnej nie może być interpretowane jako ocena właściwości danego urządzenia, materiału, ani tym bardziej jako przesłanka uznania ich za lepsze od innych analogicznych urządzeń, materiałów.
- c) Wskazane w dokumentacji materiały, wyroby, urządzenia Zamawiający traktuje jako określenie parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą standardu. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie przyjętych rozwiązań technologicznych, użytych materiałów, wyrobów i urządzeń pod warunkiem, że zaproponowane w ofercie są istotnie równoważne z określonymi w SIWZ i dokumentacji technicznej pod względem parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych.
- d) Zaoferowanie urządzeń, wyrobów lub materiałów równoważnych nie może prowadzić do zmiany

projektu.

e) Ciężar udowodnienia, że produkt jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

f) Zamawiający wymaga wykazania (udokumentowania) równoważności wprowadzonych zamienników. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że zaoferowane przez niego produkty są nie gorsze od produktów wymaganych przez Zamawiającego.

g) W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia na etapie składania ofert stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. Dokonana ocena będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu 'nierównoważności' zaproponowanych rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem 'parametry' rozumie się, przeznaczenie, strukturę, parametry techniczne materiałów i bezpieczeństwo.

5. Wymagania jakościowe:

Wszystkie materiały użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz być pierwszego gatunku. Instrukcje obsługi przekazane Zamawiającemu powinny być w języku polskim.

Dokumentami dopuszczającymi do stosowania w budownictwie są :

- a) Certyfikat zgodności z Polską (Europejską) Normą,
- b) Deklaracja zgodności z Polską (Europejską) Aprobata Techniczną,
- c) aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w ww. punkcie.

6. Wymagania technologiczne i realizacyjne:

- a) stanowiska pracy należy zorganizować w sposób nie zagrażający otoczeniu i przebywającym ludzi;
- b) wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać poza budynek materiały z demontażu, wykopów oraz wyburzeń do zamówionego kontenera przez Wykonawcę, a ponadto utrzymywać w otoczeniu stanowiska pracy należyty porządek;
- c) Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej na obiekcie. Wizja lokalna nie jest obowiązkowa i Zamawiający uzna złożenie oferty przetargowej jako zapoznanie się z warunkami wykonania przedmiotu zamówienia i nie zgłaszaniem zastrzeżeń. Koszty wizji lokalnej obciążają Wykonawcę;
- d) niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia – min. 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Poznań, kwiecień 2020r.