

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	analiza własna	Demontaż kratki wentylacyjnych	kpl.		
d.1		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 4-01	Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych	szt.		
d.1	0324-0200	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych	m ²		
d.1	0429-06	0,9	m ²	0,900	
				RAZEM	0,900
4	KNR 4-01	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m		
d.1	0310-06	5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
5	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (ścianka przy WC)	m ²		
d.1	0348-03	0,3*3,48*2	m ²	2,088	
				RAZEM	2,088
6	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.1	0504-06	1,11*1,21+3,39*4,32+4,75*2,99	m ²	30,190	
				RAZEM	30,190
7	KNR-W 4-01	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m ³		
d.1	1011-02	0,62*0,95*2,05+0,63*0,95*2,14	m ³	2,488	
				RAZEM	2,488
8	KNR 19-01	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2	m ²		
d.1	1020-06	1,11*3,48*2+1,21*3,48*2	m ²	16,147	
				RAZEM	16,147
9	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-11	11,2	m ²	11,200	
				RAZEM	11,200
10	TZKNC N-K/	Demontaż mebli na poszczególne elementy składowe - meble skrzyniowe (wielkość do 1 m3), konstrukcja prosta, stopień zniszczenia do 20%	szt.		
d.1	V t.05-a.06	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km wraz z utylizacją	m ³		
d.1	0108-09	2,088*0,12+30,19*0,03+0,9*0,03+2,488+16,147*0,03+11,2*0,03	m ³	4,492	
	0108-10			RAZEM	4,492
2		Stołarka okienna			
12	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne drewniane o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
d.2	0929-11	1,32*2,33*3	m ²	9,227	
				RAZEM	9,227
13	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2	m ²		
d.2	0929-08	0,63*2,33	m ²	1,468	
				RAZEM	1,468
14	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.2	0354-11	0,9+1,5*3	m	5,400	
				RAZEM	5,400
15	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0321-01	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
16	kalk. własna	Przeróbka, podgięcie i dopasowanie istniejących parapetów zewnętrznych	m		
d.2		0,9+1,5*3	m	5,400	
				RAZEM	5,400
17		Wykonanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia od Miejskiego Konserwatora Zabytków	kpl.		
d.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego oraz zdemontowanej stolarki drzwiowej samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km wraz z utylizacją	m ³		
d.2	0108-09	0,63*2,33*0,15+1,32*2,33*0,15*3	m ³	1,604	
	0108-10				
	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,604
3		Stolarka drzwiowa			
19 d.3	KNR 19-01 1021-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2	m ²		
		3,25*1,17+2,5*1,21+0,99*2,18	m ²	8,986	
				RAZEM	8,986
20 d.3	KNR 19-01 1309-09	Jednokrotne lakierowanie stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0 m2	m ²		
		8,986	m ²	8,986	
				RAZEM	8,986
21 d.3	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		8,986	m ²	8,986	
				RAZEM	8,986
22 d.3	KNR-W 4-01 0918-09	Naprawa miejsc po zdemontowanych zamkach wpuszczanych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
23 d.3	KNR-W 4-01 0922-07	Dorabianie elementów poziomych i pionowych ościeżnic do istniejących skrzydeł drzwiowych DRZWI DO KUCHNI	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
24 d.3	KNR-W 4-01 0921-12 analogia	Założenie na nowym miejscu listwy przymykowej do zamka	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
25 d.3	TZKNBK XII 0202-20	Wymiana SZYB NA SKLEJKĘ gr. 5 mm z obustronnym obiciem listwami (drzwi wejściowe)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.3	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		8,986	m ²	8,986	
				RAZEM	8,986
27 d.3	KNR-W 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
28 d.3	KNR-W 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
29 d.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami	m ²		
		0,8*2,02	m ²	1,616	
				RAZEM	1,616
4 45442180-2		Roboty malarskie			
30 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		21,8+13,5+1,4+11,2+0,9	m ²	48,800	
				RAZEM	48,800
31 d.4	KNR 0-23 2612-06	Wzmocnienie tynków siatką	m ²		
		54,14	m ²	54,140	
				RAZEM	54,140
32 d.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		1,11*3,48*2+1,21*3,48*2+3,39*3,48*2+4,32*3,48*2+4,75*3,44*2+2,99*3,44*2+4,49*3,43*2+4,72*3,43*2	m ²	186,241	
				RAZEM	186,241
33 d.4	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		48,8+186,241	m ²	235,041	
				RAZEM	235,041
34 d.4	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		11,2	m ²	11,200	
				RAZEM	11,200
35 d.4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		48,8	m ²	48,800	
				RAZEM	48,800
36 d.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		186,241	m ²	186,241	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	186,241
37	KNR AT-02	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach	m		
d.4	2057-01		m	104,400	
	analogia	3,48*30		RAZEM	104,400
38	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem (ściany)	m ²		
d.4	1510-03		m ²	186,241	
		186,241		RAZEM	186,241
39	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem (sufity)	m ²		
d.4	1510-03		m ²	48,800	
		48,8		RAZEM	48,800
5		Roboty murarskie			
40	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101	m ²		
d.5	2010-01		m ²	9,779	
	analogia	2,81*3,48		RAZEM	9,779
41	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej (naświetle do kuchni)	m ²		
d.5	0303-01		m ²	1,320	
		1,2*1,1		RAZEM	1,320
42	KNR 0-14	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 (piony wod-kan w WC + zabudowa odnogi kanalizacji z piętra powyżej)	m ²		
d.5	2011-07		m ²	10,000	
		10		RAZEM	10,000
6		Roboty posadzkarskie			
43	KNR 401	Przybicie do podłóg płyt OSB 25mm	m ²		
d.6	0820-0300		m ²	35,395	
		4,75*2,99+4,49*4,72		RAZEM	35,395
44	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.6	0411-08		szt.	3,000	
		3		RAZEM	3,000
45	KNR AT-40	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m ²		
d.6	0413-03		m ²	13,330	
		2,81*2,15+2,15*3,39		RAZEM	13,330
46	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.6	202 1136-01		m ²	35,300	
		13,5+21,8		RAZEM	35,300
47	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm (kuchnia + łazienka)	m ²		
d.6	202 1132-01		m ²	13,500	
		11,2+1,4+0,9		RAZEM	13,500
48	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.6	202 1130-02		m ²	13,500	
		13,5		RAZEM	13,500
49	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (kuchnia+łazienka)	m ²		
d.6	0829-01		m ²	25,264	
		2,81*2*2+2,15*2*2+3,39*1,6		RAZEM	25,264
50	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą (kuchnia + łazienka)	m ²		
d.6	0829-08		m ²	25,264	
		25,264		RAZEM	25,264
51	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą (kuchnia + łazienka+korytarz)	m ²		
d.6	1118-03		m ²	13,500	
		1,4+11,2+0,9		RAZEM	13,500
52	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża (kuchnia)	m		
d.6	1120-04		m	12,000	
		3,85*2+2,15*2		RAZEM	12,000
53	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą (kuchnia)	m		
d.6	1120-05		m	12,000	
		12		RAZEM	12,000
7		Roboty instalacyjne wod-kan			
54	KNR 4-07	Wymiana wodomierza skrzydełkowego mieszkaniowego o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.7	0117-05				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
55	KNR 4-02 d.7 0219-04	Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
56	KNR 2-15 d.7 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
57	KNR-W 2-15 d.7 0137-05 łaz	Baterie natryskowe ściennie,	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
58	KNR 4-02 d.7 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
59	KNR 2-15 d.7 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
60	KNR 4-02 d.7 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
61	KNR-W 2-15 d.7 0132-01	Zawory przełotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
62	KNR 4-02 d.7 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
63	KNR 4-02 d.7 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
64	KNR 4-02 d.7 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
65	KNR 401 d.7 0338-0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
66	KNR 401 d.7 0326-0200	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz.	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
67	KNR 402 d.7 0211-0400	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
68	KNR 2-15 d.7 0103-03	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 25 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
69	KNR 215 d.7 0205-0200	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
70	KNR 2-15 d.7 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
71	KNR-W 4-02 d.7 0111-06	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym z tworzywa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
72	KNR-W 4-02 d.7 0111-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
73	KNR 215 d.7 0211-0300	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm.	po-dejśc.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	po- dejśc.	1,000	
				RAZEM	1,000
74 d.7	KNR 215 0211-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm 4	po- dejśc. po- dejśc.	4,000	
				RAZEM	4,000
8		Roboty instalacyjne gazowe			
75 d.8	KNR 8 0301-03	Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr.25 mm w budynkach mieszkalnych 8	m m	8,000	
				RAZEM	8,000
76 d.8	KNR 2-19 0216-05	Przejścia gazociągu przez ściany murowane o grubości 2 ceg. dla przyłączy o śr.nom.do 50 mm w tulejach z rur stalowych o śr.do 80 mm 2	przej. przej.	2,000	
				RAZEM	2,000
77 d.8	KNR INSTAL 0203-02	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zew. 18 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
78 d.8	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20-25 mm 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
79 d.8	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 25 mm na ścianach 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
80 d.8	KNR 7-12 0105-04	Odtłuszczenie rurociągów 3	m ² m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
81 d.8	KNR 7-12 0201-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm 3	m ² m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
82 d.8	KNR-W 4-02 0315-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
83 d.8	KNR-W 2-15 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	1,000	
				RAZEM	1,000
84 d.8	analiza włas- na	Wykonanie projektu instalacji gazowej 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Wykonanie instalacji c. o.			
85 d.9	analiza włas- na	Wykonanie projektu instalacji c. o. 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
86 d.9	analiza włas- na	Wykonanie instalacji c. o. w lokalu o powierzchni 48,8 m2 wraz z kotłem dwufunkcyjnym (2 pok. + kuchnia + łazienka) 48,8	m ² m ²	48,800	
				RAZEM	48,800
10		Przeglądy			
87 d.10	analiza włas- na	Przegląd instalacji gazowej 1	kpl kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
88 d.10	analiza włas- na	Przegląd kominiarski 1	kpl kpl	1,000	
				RAZEM	1,000