

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	analiza własna	Demontaż kratki wentylacyjnych	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
2 d.1	KNR 401 0324-0200	Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3 d.1	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust	m ²		
		5,59*4,44+2,86*6,03+3,03*1,81	m ²	47,550	
				RAZEM	47,550
4 d.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		1*2,11	m ²	2,110	
				RAZEM	2,110
5 d.1	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m ²		
		6,96+10,49	m ²	17,450	
				RAZEM	17,450
6 d.1	KNR-W 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m ³		
		0,97*0,64*1,76+0,64*0,81*1,77	m ³	2,010	
				RAZEM	2,010
7 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km wraz z utylizacją	m ³		
		47,55*0,1+2,11*0,15+17,45*0,1+2,01	m ³	8,827	
				RAZEM	8,827
2		Stolarka okienna			
8 d.2	KNR 0-19 0930-10 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne drewniane o pow. do 2,5 m ²	m ²		
		1,24*2,16*3	m ²	8,035	
				RAZEM	8,035
9 d.2	KNR 0-19 0930-09 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne drewniane o pow. do 2,0 m ²	m ²		
		1,25*1,52	m ²	1,900	
				RAZEM	1,900
10 d.2	KNR 0-19 0930-12	Wymiana drzwi balkonowych skrzynkowych na drzwi balkonowe drewniane	m ²		
		1,23*2,86	m ²	3,518	
				RAZEM	3,518
11 d.2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1,4*4	m	5,600	
				RAZEM	5,600
12 d.2	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
13 d.2	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil"	m ²		
		1,24*0,2*8+2,16*0,2*6+1,52*0,2*2+1,23*0,2*2+2,86*0,2*2	m ²	6,820	
				RAZEM	6,820
14 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		1,24*0,2*8+2,16*0,2*6+1,52*0,2*2+1,23*0,2*2+2,86*0,2*2	m ²	6,820	
				RAZEM	6,820
15 d.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego oraz zdemontowanej stolarki drzwiowej samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km wraz z utylizacją	m ³		
		1,24*2,16*3*0,15+1,25*1,52*0,15+1,23*2,86*0,15	m ³	2,018	
				RAZEM	2,018
16 d.2		Wykonanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia od Miejskiego Konserwatora Zabytków	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Stolarka drzwiowa			
17 d.3	KNR 19-01 1004-02	Wymiana płycin skrzydeł drzwiowych z desek gr. 28 mm bez robienia skrzydeł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 19-01 d.3 1002-08	Naprawa elementów ościeżnic drzwiowych i okiennych osadzonych w ścianach o dł. ościeżnicy ponad 1,0 m w jednym miejscu - listwy z profilem 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 19-01 d.3 1021-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2	m ²		
		1,13*2,21	m ²	2,497	
				RAZEM	2,497
20	KNR 19-01 d.3 1309-09	Jednokrotne lakierowanie stolarki drzwiowej o pow. ponad 1,0 m2	m ²		
		1,13*2,21	m ²	2,497	
				RAZEM	2,497
21	KNR-W 4-01 d.3 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 3 d.3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pływających	m ²		
		0,9*2,11*3+0,8*1,89	m ²	7,209	
				RAZEM	7,209
23	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		0,9*0,2*6+2,11*0,2*6+0,8*0,2*2+1,89*0,2*2+1,13*0,2*2+2,21*0,2*2	m ²	6,024	
				RAZEM	6,024
24	KNR 4-01 d.3 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego oraz zdemontowanej stolarki drzwiowej samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km wraz z utylizacją	m ³		
		0,9*2,11*3*0,15+0,8*1,89*0,15	m ³	1,081	
				RAZEM	1,081
4		Roboty murarskie			
25	KNR-W 4-01 d.4 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		1*2,11*0,25	m ³	0,528	
				RAZEM	0,528
26	KNR-W 4-01 d.4 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m ²		
		3	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
5 45442180-2		Roboty malarskie			
27	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		65	m ²	65,000	
				RAZEM	65,000
28	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		5,59*3,26*2+4,44*3,26*2+2,86*3,26*2+6,03*3,26*2+2,54*3,26*2+4,13*3,26*2+3,03*3,26*2+1,81*3,26*2	m ²	198,404	
				RAZEM	198,404
29	KNR 0-23 d.5 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		5,59*3,26*2+4,44*3,26*2+2,86*3,26*2+6,03*3,26*2+2,54*3,26*2+4,13*3,26*2+3,03*3,26*2+1,81*3,26*2	m ²	263,404	
				RAZEM	263,404
30	KNR 2-02 d.5 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		65	m ²	65,000	
				RAZEM	65,000
31	KNR 2-02 d.5 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		5,59*3,26*2+4,44*3,26*2+2,86*3,26*2+6,03*3,26*2+2,54*3,26*2+4,13*3,26*2+3,03*3,26*2+1,81*3,26*2	m ²	198,404	
				RAZEM	198,404
32	KNR-W 2-02 d.5 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (ściany)	m ²		
		5,59*3,26*2+4,44*3,26*2+2,86*3,26*2+6,03*3,26*2+2,54*3,26*2+4,13*3,26*2+3,03*3,26*2+1,81*3,26*2	m ²	198,404	
				RAZEM	198,404
33	KNR-W 2-02 d.5 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (sufity)	m ²		
		65	m ²	65,000	
				RAZEM	65,000
6		Roboty posadzkarskie			
34	KNR 401 d.6 0820-0300	Przybicie do podłóg płyt OSB 25mm	m ²		
		5,59*4,44+2,86*6,03+3,03*1,81	m ²	47,550	
				RAZEM	47,550

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR AT-40 d.6 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw 5,59*4,44+2,86*6,03+3,03*1,81	m ² m ²	 47,550	 47,550
36	KNR-W 2-02 d.6 1124-05	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych zgrzewane 5,59*2+4,44*2+2,86*2+6,03*2+3,03*2+1,81*2	m m	 47,520	 47,520
37	NNRNKB d.6 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 5,59*4,44+2,86*6,03+3,03*1,81	m ² m ²	 47,550	 47,550
38	NNRNKB d.6 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości do 5 cm 4,32*1,61+2,54*4,13	m ² m ²	 17,445	 17,445
39	NNRNKB d.6 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 4,32*1,61+2,54*4,13	m ² m ²	 17,445	 17,445
40	KNR 2-02 d.6 0829-08	Wykonanie okładzin ścian oraz podłogowych płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą (kuchnia + łazienka) 4,32*1,61+2,54*4,13+4,32*2*2+1,61*2*2+4,13*1,7	m ² m ²	 48,186	 48,186
7		Roboty instalacyjne wod-kan			
41	KNR 4-02 d.7 0219-04	Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
42	KNR 2-15 d.7 0115-01 Kuchnia , łazienka	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
43	KNR-W 2-15 d.7 0137-05 łaz	Baterie natryskowe ściennie, 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
44	KNR-W 2-15 d.7 0140-02	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
45	KNR 4-02 d.7 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
46	KNR-W 4-02 d.7 0222-03	Wymiana brodzika lub basenu natryskowego 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
47	KNR 4-02 d.7 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt' 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
48	KNR 402 d.7 0230-0700	Demontaż rurociągu z rur PCW na ścianach budynku - średnica rury: do 50 mm 4	m m	 4,000	 4,000
49	KNR 4-02 d.7 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 5	m m	 5,000	 5,000
50	KNR 402 d.7 0211-0400	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm. 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
51	KNR 2-15 d.7 0103-03	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr. nom. 25 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 7	m m	 7,000	 7,000
52	KNR-W 2-15 d.7 0207-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 7	m m	 7,000	 7,000
53	KNR-W 4-02 d.7 0111-06	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym z tworzywa 5	szt. szt.	 5,000	 5,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54	KNR-W 4-02 d.7 0111-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm	szt.	RAZEM	5,000
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
55	KNR 215 d.7 0211-0300	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm.	po-dejśc. po-dejśc.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
56	KNR 215 d.7 0211-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	po-dejśc. po-dejśc.	4,000	
		4		RAZEM	4,000
8		Roboty instalacyjne gazowe			
57	KNR 8 d.8 0301-03	Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr.25 mm w budynkach mieszkalnych	m		
		6,5	m	6,500	
				RAZEM	6,500
58	KNR 2-19 d.8 0216-05	Przejścia gazociągu przez ściany murowane o grubości 2 ceg. dla przyłączy o śr.nom.do 50 mm w tulejach z rur stalowych o śr.do 80 mm	przej.		
		1	przej.	1,000	
				RAZEM	1,000
59	KNR INSTAL d.8 0203-02	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zew. 18 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
60	KNR 2-15 d.8 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20-25 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
61	KNR 2-15 d.8 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączy 25 mm na ścianach	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
62	KNR 7-12 d.8 0105-04	Odtłuszczenie rurociągów	m ²		
		3	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
63	KNR 7-12 d.8 0201-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m ²		
		3	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
64	KNR-W 4-02 d.8 0315-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
65	KNR-W 2-15 d.8 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1,000	
				RAZEM	1,000
66	analiza włas- d.8 na	Wykonanie projektu instalacji gazowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Wykonanie instalacji c. o.			
67	analiza włas- d.9 na	Wykonanie projektu instalacji c. o.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
68	analiza włas- d.9 na	Wykonanie instalacji c. o. w lokalu o powierzchni 65 m2 wraz z kotłem dwufunkcyjnym (2 pok. + kuchnia + łazienka)	m ²		
		65	m ²	65,000	
				RAZEM	65,000
69	KNR 2-17 d.9 0121-02 analogia	Wkład dwupłaszczowy z blachy kwasoodpornej, kołowy, o średnicy 150 mm	m		
		17	m	17,000	
				RAZEM	17,000
10		Przeglądy			
70	analiza włas- d.10 na	Przegląd instalacji gazowej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
71	analiza włas- d.10 na	Przegląd kominiarski	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	1		kpl	1,000	
				RAZEM	1,000