

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami 0,69*0,88*1,78+0,87*0,65*1,77	m ³ m ³	 2,082	
				RAZEM	2,082
2 d.1	analiza własna	Demontaż kratki wentylacyjnych 3	kpl. kpl.	 3,000	
				RAZEM	3,000
3 d.1	KNR 401 0324-0200	Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych 3	szt szt	 3,000	
				RAZEM	3,000
4 d.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony (kuchnia) 3,64*2,02	m ² m ²	 7,353	
				RAZEM	7,353
5 d.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku odpadów 0,69*0,88*1,78+0,87*0,65*1,77+3,64*2,02*0,1	m ³ m ³	 2,817	
				RAZEM	2,817
6 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km 0,69*0,88*1,78+0,87*0,65*1,77+3,64*2,02*0,1	m ³ m ³	 2,817	
				RAZEM	2,817
7 d.1	KNR-W 4-01 0109-09 analogia	Utylizacja odpadów - opłata wysypiskowa 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2		Stolarka okienna			
8 d.2	KNR 0-19 0930-08 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne drewniane o pow. do 1.5 m ² 1,3*1,14	m ² m ²	 1,482	
				RAZEM	1,482
9 d.2	KNR 0-19 0930-05	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne drewniane o pow. do 1.0 m ² 1,10*0,91+0,81*1,16	m ² m ²	 1,941	
				RAZEM	1,941
10 d.2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1+1,1+1,5	m m	 3,600	
				RAZEM	3,600
11 d.2	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
12 d.2	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil" 0,92*2*0,2+1,10*0,2*2+0,81*0,2*2+1,16*0,2*2+1,3*0,2*2+1,14*0,2*2	m ² m ²	 2,572	
				RAZEM	2,572
13 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 0,92*2*0,2+1,10*0,2*2+0,81*0,2*2+1,16*0,2*2+1,3*0,2*2+1,14*0,2*2	m ² m ²	 2,572	
				RAZEM	2,572
14 d.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego oraz starych ram okiennych samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km 0,81*1,16*0,15+1,3*1,14*0,15+0,92*1,1*0,15	m ³ m ³	 0,515	
				RAZEM	0,515
15 d.2	KNR-W 4-01 0109-09 analogia	Utylizacja odpadów - opłata wysypiskowa 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.2		Wykonanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia od Miejskiego Konserwatora Zabytków 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3		Stolarka drzwiowa			
17 d.3	KNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych 0,93*2,12	m ² m ²	 1,972	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,972
18 d.3	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plyninowych	m ²		
		0,81*2+1*2,15	m ²	3,770	
				RAZEM	3,770
19 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		0,81*0,2*2+2*0,2+1*0,2*2+2,15*0,2*2+0,93*0,2*2+2,12*0,2*2	m ²	3,604	
				RAZEM	3,604
20 d.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego oraz zdemontowanej stolaki drzwiowej samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km wraz z utylizacją	m ³		
		0,81*2*0,15+1*2,15*0,15+0,93*2,12*0,15	m ³	0,861	
				RAZEM	0,861
4		Roboty murarskie			
21 d.4	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		0,7*1,8*0,9+0,8*0,7*0,65+0,99*0,75*0,37	m ³	1,773	
				RAZEM	1,773
22 d.4	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		0,7*1,8+0,8*0,7+0,99*0,75	m ²	2,563	
				RAZEM	2,563
5 45442180-2		Roboty malarskie			
23 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		31,6	m ²	31,600	
				RAZEM	31,600
24 d.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		3,64*2,6*2+2,02*2,6*2+3,63*2,6*2+3,23*2,6*2+3,58*2,6*2+3,50*2*2,6	m ²	101,920	
				RAZEM	101,920
25 d.5	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		3,64*2,6*2+2,02*2,6*2+3,63*2,6*2+3,23*2,6*2+3,58*2,6*2+3,50*2*2,6+31,6	m ²	133,520	
				RAZEM	133,520
26 d.5	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		31,6	m ²	31,600	
				RAZEM	31,600
27 d.5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		3,64*2,6*2+2,02*2,6*2+3,63*2,6*2+3,23*2,6*2+3,58*2,6*2+3,50*2*2,6	m ²	101,920	
				RAZEM	101,920
28 d.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (ściany)	m ²		
		3,64*2,6*2+2,02*2,6*2+3,63*2,6*2+3,23*2,6*2+3,58*2,6*2+3,50*2*2,6	m ²	101,920	
				RAZEM	101,920
29 d.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (sufity)	m ²		
		31,6	m ²	31,600	
				RAZEM	31,600
6		Roboty posadzkarskie			
30 d.6	KNR 401 0820-0300	Przybicie do podłóg płyt OSB 25mm	m ²		
		12,2+12,5	m ²	24,700	
				RAZEM	24,700
31 d.6	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m ²		
		12,2+12,5	m ²	24,700	
				RAZEM	24,700
32 d.6	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
		3,64*2+2,02*2+3,63*2+3,23*2+3,58*2+3,50*2	m	39,200	
				RAZEM	39,200
33 d.6	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		12,5+12,2	m ²	24,700	
				RAZEM	24,700
34 d.6	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości do 5 cm	m ²		
		4,3+2,6	m ²	6,900	
				RAZEM	6,900
35 d.6	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		4,3+2,6	m ²	6,900	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,900
36 d.6	KNR 2-02 0829-08	Wykonanie okładzin ścian oraz podłogowych płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą (kuchnia) 3,64*2,02+2,33*1,4	m ²		
			m ²	10,615	
				RAZEM	10,615
7		Roboty instalacyjne wod-kan			
37 d.7	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.7	KNR-W 2-15 0140-02	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
39 d.7	KNR 4-02 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.7	KNR 402 0230-0700	Demontaż rurociągu z rur PCW na ścianach budynku - średnica rury: do 50 mm	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
41 d.7	KNR 402 0211-0400	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm.	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
42 d.7	KNR 0-13 0127-01	Rurociągi z rur PE o śr. 20 mm	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
43 d.7	KNR-W 4-02 0111-06	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym z tworzywa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.7	KNR 215 0211-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	po-dejśc.		
	odpływ ze zlewozmywaka	1	po-dejśc.	1,000	
	odpływ z umywalki	1	po-dejśc.	1,000	
	odpływ z brodzika	1	po-dejśc.	1,000	
	odpływ pralki	1	po-dejśc.	1,000	
				RAZEM	4,000
8		Roboty instalacyjne gazowe			
45 d.8	KNR 8 0301-03	Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr.25 mm w budynkach mieszkalnych	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
46 d.8	KNR INSTAL 0203-03	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zew. 22 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.8	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20-25 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
48 d.8	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączy 25 mm na ścianach	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.8	KNR 7-12 0105-04	Odtłuszczenie rurociągów	m ²		
		4	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
50 d.8	KNR 7-12 0201-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m ²		
		4	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
51 d.8	KNR-W 2-15 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1,000	
				RAZEM	1,000
52 d.8	KNR-W 4-02 0315-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Wykonanie instalacji c. o.			
53 d.9	analiza własna	Wykonanie projektu instalacji c. o.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.9	analiza własna	Wykonanie instalacji c. o. w lokalu o powierzchni 31,6 m2 wraz z kotłem dwufunkcyjnym (2 pok. + kuchnia)	m ²		
		31,6	m ²	31,600	
				RAZEM	31,600
55 d.9	KNR 2-17 0121-02 analogia	Wkład dwupłaszczowy z blachy kwasoodpornej, kołowy, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 65 %	m ²		
		12	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
10		Przeglądy			
56 d.10	analiza własna	Przegląd instalacji gazowej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.10	analiza własna	Przegląd kominarski	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000