

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	analiza własna	Demontaż krutek wentylacyjnych	kpl.		
d.1		2	kpl.	2 000	
				RAZEM	2 000
2	KNR 401	Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: krutek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych	szt.		
d.1	0324-0200	2	szt.	2 000	
				RAZEM	2 000
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	5	szt.	5 000	
				RAZEM	5 000
4	KNR 4-04	Rozebranie sufitów podwieszanych	m ²		
d.1	0406-03	9,42+12,13	m ²	21 550	
				RAZEM	21 550
5	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-04	24,92	m ²	24 920	
				RAZEM	24 920
6	KNR-W 4-01	Zerwanie starych kasetonów z sufitu	m ²		
d.1	1205-01	25,52	m ²	25 520	
	analogia			RAZEM	25 520
7	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.1	0504-06	82,99	m ²	82 990	
				RAZEM	82 990
8	KNR-W 3	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m ²		
d.1	0514-02	12,13	m ²	12 130	
				RAZEM	12 130
9	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1	0329-03	0,3*2,02	m ³	0 606	
				RAZEM	0 606
10	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0820-08	2,1	m ²	2 100	
				RAZEM	2 100
11	KNR 19-01	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5,0 m2	m ²		
d.1	1020-06	22,991	m ²	22 991	
				RAZEM	22 991
12	analiza własna	Demontaż zabudów	kpl.		
d.1		1	kpl.	1 000	
				RAZEM	1 000
13	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km wraz z utylizacją	m ³		
d.1	0108-09	6,1	m ³	6 100	
	0108-10			RAZEM	6 100
2		Stolarka okienna			
14	KNP 02	Regulacja okien zespolonych dwuskrzydłowych	szt.		
d.2	1508-02.02	3	szt.	3 000	
				RAZEM	3 000
15	kalk. własna	Wymiana zużytych uszczelek w oknie	m		
d.2		12	m	12 000	
				RAZEM	12 000
16	KNR 4-01	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
d.2	0919-20	6	szt.	6 000	
				RAZEM	6 000
3		Stolarka drzwiowa			
17	KNR 19-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2	m ²		
d.3	1021-01	2,1	m ²	2 100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 d.3 1211-04	Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 poz.17	m ² m ²	RAZEM 2 100	2 100
19	KNR 4-01 d.3 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 poz.17	m ² m ²	RAZEM 2 100	2 100
20	KNR-W 4-01 d.3 0918-09	Naprawa miejsc po zdemontowanych zamkach wpuszczanych 1	szt. szt.	RAZEM 1 000	1 000
21	KNR-W 4-01 d.3 0922-07	Dorabianie elementów poziomych i pionowych ościeżnic do istniejących skrzydeł drzwiowych 2	m m	RAZEM 2 000	2 000
22	KNR-W 4-01 d.3 0921-12 analogia	Założenie na nowym miejscu listwy przymykowej do zamka 1	szt. szt.	RAZEM 1 000	1 000
23	KNR-W 4-01 d.3 0919-20	Wymiana klamek z szyldami 1	szt. szt.	RAZEM 1 000	1 000
24	KNR-W 4-01 d.3 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt. szt.	RAZEM 1 000	1 000
25	KNR 3 d.3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych 0,9*2,02*2	m ² m ²	RAZEM 3 636	3 636
26	KNR 3 d.3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych 0,8*2,02*4	m ² m ²	RAZEM 6 464	6 464
27	KNR 4-01 d.3 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego oraz zdemontowanej stolarki drzwiowej samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km wraz z utylizacją 1,515	m ³ m ³	RAZEM 1,515	1 515
4		Roboty murarskie			
28	KNR 0-14 d.4 2010-03 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 8,243	m ² m ²	RAZEM 8,243	8 243
29	KNR-W 4-01 d.4 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1,935	m ³ m ³	RAZEM 1,935	1 935
30	KNR 2-02 d.4 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,2*6	m m	RAZEM 7 200	7 200
31	KNR 0-14 d.4 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 (rury wodkan) 1,932	m ² m ²	RAZEM 1,932	1 932
32	KNR 2-02 d.4 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kał. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (po płytach) poz.10	m ² m ²	RAZEM 2 100	2 100
33	KNR 0-14 d.4 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD 115,3	m ² m ²	RAZEM 115,300	115 300
5		Roboty posadzkarskie			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR 401 d.5 0820-0300	Przybicie do podłóg płyt OSB 25mm	m ²		
		108,350	m ²	108,350	
				RAZEM	108,350
35	KNR AT-40 d.5 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m ²		
		44,6	m ²	44,600	
				RAZEM	44,600
36	KNR AT-40 d.5 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m ²		
		50,24	m ²	50,240	
				RAZEM	50,240
37	KNR 029 d.5 0639-0100	Analogia : Wklejenie taśmy w celu uszczelnienia styków pomiędzy podłogą a ścianą	m		
		23,08	m	23,080	
				RAZEM	23,080
38	NNRNKB 202 d.5 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		94,12	m ²	94,120	
				RAZEM	94,120
39	KNR-W 2-02 d.5 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
		31,25	m ²	31,250	
				RAZEM	31,250
40	KNR-W 2-02 d.5 1124-04	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych klejone	m		
		33,38	m	33,380	
				RAZEM	33,380
41	NNRNKB 202 d.5 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 30 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		6,95	m ²	6,950	
				RAZEM	6,950
42	KNR 2-02 d.5 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		poz.36	m ²	50,240	
				RAZEM	50,240
43	KNR 2-02 d.5 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą (Ł + K)	m ²		
		poz.42	m ²	50,240	
				RAZEM	50,240
44	KNR 0-23 d.5 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (Łazienka ściany)	m		
		25,76	m	25,760	
				RAZEM	25,760
45	KNR 0-12 d.5 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		poz.41	m ²	6,950	
				RAZEM	6,950
46	KNR 2-02 d.5 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża (kuchnia)	m		
		35,3	m	35,300	
				RAZEM	35,300
47	KNR 2-02 d.5 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą (kuchnia)	m		
		poz.46	m	35,300	
				RAZEM	35,300
6 45442180-2 Roboty malarskie					
48	KNR-W 4-01 d.6 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		115,3	m ²	115,300	
				RAZEM	115,300
49	KNR 0-23 d.6 2612-06	Wzmocnienie tynków siatką	m ²		
		404,561	m ²	404,561	
				RAZEM	404,561
50	KNR-W 4-01 d.6 1205-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
		227,01	m ²	227,010	
				RAZEM	227,010

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
51	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby, zerwanie tapet w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.6	1202-09				
	analogia				
		177,551	m ²	177,551	
				RAZEM	177,551
52	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.6	2611-02				
		519,861	m ²	519,861	
				RAZEM	519,861
53	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.6	0815-04				
		404,561	m ²	404,561	
				RAZEM	404,561
54	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.6	0815-06				
		115,3	m ²	115,300	
				RAZEM	115,300
55	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (ściany)	m ²		
d.6	1510-01				
		poz.53	m ²	404,561	
				RAZEM	404,561
56	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (sufity)	m ²		
d.6	1510-01				
		poz.54	m ²	115,300	
				RAZEM	115,300
57	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.6	1215-04				
		12	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
7		Roboty instalacyjne wod-kan			
58	KNR 4-07	Wymiana wodomierza skrzydełkowego mieszkaniowego o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.7	0117-05				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
59	KNR 4-02	Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa	kpl.		
d.7	0219-04				
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
60	KNR 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
d.7	0115-01				
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
61	KNR-W 2-15	Baterie natryskowe ściennie,	szt.		
d.7	0137-05				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
62	KNR 4-02	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego	szt.		
d.7	0218-04				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
63	KNR 4-02	Demontaż wanny	kpl.		
d.7	0235-07				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
64	KNR 2-15	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego z kabiną	kpl.		
d.7	0223-02				
	analogia				
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
65	KNR 4-02	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
d.7	0223-03				
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
66	KNR-W 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
d.7	0132-02				
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
67	KNR 4-02	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
d.7	0230-07				
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68	KNR 4-02 d.7 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m		
		4	m	4 000	
				RAZEM	4 000
69	KNR 4-02 d.7 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		35	m	35 000	
				RAZEM	35 000
70	KNR 0-13 d.7 0127-01	Rurociągi z PE o śr. 20 mm	m		
		poz.69	m	35 000	
				RAZEM	35 000
71	KNR 401 d.7 0338-0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły	m		
		17,5	m	17 500	
				RAZEM	17 500
72	KNR 401 d.7 0326-0200	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz.	m		
		poz.71	m	17 500	
				RAZEM	17 500
73	KNR 402 d.7 0211-0400	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm.	szt		
		3	szt	3 000	
				RAZEM	3 000
74	KNR 215 d.7 0205-0200	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm	m		
		poz.67	m	15 000	
				RAZEM	15 000
75	KNR 2-15 d.7 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		4	m	4 000	
				RAZEM	4 000
76	KNR-W 4-02 d.7 0111-06	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym z tworzywa	szt.		
		2	szt.	2 000	
				RAZEM	2 000
77	KNR-W 4-02 d.7 0111-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm	szt.		
		8	szt.	8 000	
				RAZEM	8 000
78	KNR 215 d.7 0211-0300	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm.	po-dejśc. po-dejśc.	2,000	
		2		RAZEM	2 000
79	KNR-W 4-02 d.7 0111-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm	szt.		
		8	szt.	8 000	
				RAZEM	8 000
80	KNR 215 d.7 0211-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	po-dejśc. po-dejśc.	8,000	
		8		RAZEM	8 000
8		Roboty instalacyjne gazowe			
81	KNR 8 d.8 0301-03	Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr.25 mm w budynkach mieszkalnych	m		
		23	m	23 000	
				RAZEM	23 000
82	KNR 2-19 d.8 0216-05	Przejęcia gazociągu przez ściany murowane o grubości 2 ceg. dla przyłączy o śr. nom.do 50 mm w tulejach z rur stalowych o śr.do 80 mm	przej. przej.	3 000	
		3		RAZEM	3 000
83	KNR INSTAL d.8 0203-02	Podejście do kuchni gazowej	szt.		
		2	szt.	2 000	
				RAZEM	2 000
84	KNR 2-15 d.8 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20-25 mm	szt.		
		2	szt.	2 000	
				RAZEM	2 000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
85	KNR 2-15 d.8 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr. przyłącza 25 mm na ścianach	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
86	KNR 7-12 d.8 0105-04	Odtłuszczanie rurociągów	m ²		
		3	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
87	KNR-W 4-02 d.8 0315-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem elektrycznym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
88	KNR-W 2-15 d.8 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Wykonanie pionu dla M1			
9.1		Roboty demontażowe			
89	KNR 4-01 d.9.1 0333-21	Przebiecie otworów w stropie ceramicznym (wiertnica)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
90	KNR 4-01 d.9.1 0323-05	Zamurowanie przebieg w stropach ceramicznych	szt.		
		poz.89	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
91	KNR 4-01 d.9.1 0333-10	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
92	KNR 4-01 d.9.1 0323-04	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
9.2		Roboty instalacyjne			
93	KNR 4 d.9.2 0207-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		13	m	13,000	
				RAZEM	13,000
94	KNR 4 d.9.2 0222-02	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
95	KNR 4 d.9.2 0222-02 analogia	Montaż nasuwki kanalizacyjnej na pionie fi160	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
96	KNR 4 d.9.2 0211-03 analogia	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych (kolana)	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
97	KNR 4-02 d.9.2 0211-06	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
98	KNR 4-02 d.9.2 0211-06	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 160/110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
99	KNR 4 d.9.2 0213-05 analogia	Montaż zaworu napowietrzającego kanalizacyjnego fi110	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10		Przeglądy			
100	analiza własna d.10	Przeгляд instalacji gazowej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

ul. Kilińskiego 4-5 i 5a pustostan

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
101	analiza włas-	Przegląd kominiarski	kpl		
d.10	na	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

