

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiorowe			
1	analiza własna	Demontaż kratki wentylacyjnych	kpl.		
d.1		2	kpl.	2 000	
				RAZEM	2 000
2	KNR 4-01	Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych	szt.		
d.1	0324-0200	2	szt.	2 000	
				RAZEM	2 000
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	3	szt.	3 000	
				RAZEM	3 000
4	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
d.1	0348-04	1,33*3,19	m2	4 243	
				RAZEM	4 243
5	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych (powiększenie drzwi Ł)	m3		
d.1	0329-03	0,9*0,25+0,8*0,25	m3	0 425	
				RAZEM	0 425
6	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m2		
d.1	0820-08	3,5*0,6	m2	2 100	
				RAZEM	2 100
7	analiza własna	Demontaż zabudów	kpl.		
d.1		1	kpl.	1 000	
				RAZEM	1 000
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km wraz z utylizacją	m3		
d.1	0108-09 0108-10	4,243*0,06+0,4+1,5	m3	2 155	
				RAZEM	2 155
2		Stolarka drzwiowa			
9	KNR 19-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2	m2		
d.2	1021-01	1,01*2,11*2+0,83*2,1+1,19*2,3	m2	8 742	
				RAZEM	8 742
10	KNR 4-01	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2	m2		
d.2	1211-04	poz.9	m2	8 742	
				RAZEM	8 742
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2	m2		
d.2	1209-10	poz.9	m2	8 742	
				RAZEM	8 742
12	KNR-W 4-01	Naprawa miejsc po zdemontowanych zamkach wpuszczanych	szt.		
d.2	0918-09	5	szt.	5 000	
				RAZEM	5 000
13	KNR-W 4-01	Dorabianie elementów poziomych i pionowych ościeżnic do istniejących skrzydeł drzwiowych	m		
d.2	0922-07	5	m	5 000	
				RAZEM	5 000
14	KNR-W 4-01	Założenie na nowym miejscu listwy przyrzymkowej do zamka	szt.		
d.2	0921-12 analogia	5	szt.	5 000	
				RAZEM	5 000
15	KNR 4-01	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych zespolonych na kit podwójny szkłem płaskim ciętym grubości 2-3 mm o powierzchni szyby ponad 0,5 m2	m2		
d.2	1103-03	1,2*1,6	m2	1 920	
				RAZEM	1 920
16	KNR-W 4-01	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
d.2	0919-20	5	szt.	5 000	
				RAZEM	5 000
17	KNR-W 4-01	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
d.2	0919-24	5	szt.	5 000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
18	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plyninowych	m ²	RAZEM	5,000
d.2	0702-04	0 8*2 02	m ²	1,616	
				RAZEM	1,616
3		Roboty murarskie			
19	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.3	0304-02	1 19*2,3*0 25	m ³	0 684	
				RAZEM	0 684
20	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.3	0126-05	2 4	m	2 400	
				RAZEM	2,400
21	KNR 0-14	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 (rury wod-kan)	m ²		
d.3	2011-07	3 19*2*0 03	m ²	0 191	
				RAZEM	0,191
22	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (po płytkach)	m ²		
d.3	0803-03	poz.6	m ²	2 100	
				RAZEM	2,100
23	KNR 0-14	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
d.3	2012-03	80 7	m ²	80 700	
				RAZEM	80,700
4		Roboty posadzkarskie			
24	KNR 401	Przybicie do podłóg płyt OSB 25mm	m ²		
d.4	0820-0300	80 7-5 43	m ²	75 270	
				RAZEM	75,270
25	KNR AT-40	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m ²		
d.4	0413-03	5 43+10 8	m ²	16 030	
				RAZEM	16,030
26	KNR AT-40	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m ²		
d.4	0413-01	4 82*0 8+4 94*2*2+1 1*2*2	m ²	27 052	
				RAZEM	27,052
27	KNR 029	Analogia : Wklejenie taśmy w celu uszczelnienia styków pomiędzy podłogą a ścianą	m		
d.4	0639-0100	4 94*2+1 1*2	m	12 080	
				RAZEM	12,080
28	NNRNKB 202	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.4	1136-01	80 7-10 6-5 43	m ²	64 670	
				RAZEM	64,670
29	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
d.4	1123-01	10 6	m ²	10 600	
				RAZEM	10,600
30	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych klejone	m		
d.4	1124-04	4 82*2+2 2*2	m	14 040	
				RAZEM	14,040
31	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 30 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.4	1130-02 1130-03	5 43	m ²	5 430	
				RAZEM	5,430
32	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.4	0829-01	poz.26	m ²	27 052	
				RAZEM	27,052
33	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą (Ł + K)	m ²		
d.4	0829-08	poz.32	m ²	27 052	
				RAZEM	27,052
34	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (Łazienka ściany)	m		
d.4	2612-08	3 19*4	m	12 760	

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²	RAZEM	12,760
d.4	1118-03	5,43	m ²	5,430	
				RAZEM	5,430
5	45442180-2	Roboty malarskie			
36	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.5	1216-01	80,7	m ²	80,700	
				RAZEM	80,700
37	KNR 0-23	Wzmocnienie tynków siatką	m ²		
d.5	2612-06	260,814	m ²	260,814	
				RAZEM	260,814
38	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby, zerwanie tapet w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.5	1202-09	3,87*3,19*2+5,45*3,19*2+4,17*3,19*2+1,53*3,19*2+4,82*3,19*2+2,20*3,19*2+6,43*3,19*2+3,78*3,19*2+5,8*3,19*2+2,83*3,19*2	m ²	260,814	
analogia				RAZEM	260,814
39	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.5	2611-02	80,7+260,814	m ²	341,514	
				RAZEM	341,514
40	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.5	0815-04	260,814	m ²	260,814	
				RAZEM	260,814
41	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.5	0815-06	80,7	m ²	80,700	
				RAZEM	80,700
42	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (ściany)	m ²		
d.5	1510-01	poz.40	m ²	260,814	
				RAZEM	260,814
43	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (sufity)	m ²		
d.5	1510-01	poz.41	m ²	80,700	
				RAZEM	80,700
44	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.5	1215-04	9	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
6		Roboty instalacyjne wod-kan			
45	KNR 4-07	Wymiana wodomierza skrzydełkowego mieszkaniowego o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.6	0117-05	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
46	KNR 4-02	Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa	kpl.		
d.6	0219-04	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
47	KNR 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
d.6	0115-01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
48	KNR-W 2-15	Baterie natryskowe ściennie,	szt.		
d.6	0137-05	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
49	KNR 4-02	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego	szt.		
d.6	0218-04	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
50	KNR 4-02	Demontaż wanny	kpl.		
d.6	0235-07	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
51	KNR 2-15	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego z kabiną	kpl.		
d.6	0223-02	analogia			

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	J.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
52	KNR 4-02 d.6 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
53	KNR-W 2-15 d.6 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
54	KNR 4-02 d.6 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
55	KNR 4-02 d.6 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
56	KNR 4-02 d.6 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
57	KNR 0-13 d.6 0127-01	Rurociągi z PE o śr. 20 mm	m		
		poz.56	m	20,000	
				RAZEM	20,000
58	KNR 401 d.6 0338-0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
59	KNR 401 d.6 0326-0200	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegiel, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz.	m		
		poz.58	m	10,000	
				RAZEM	10,000
60	KNR 402 d.6 0211-0400	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm.	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
61	KNR 215 d.6 0205-0200	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm	m		
		poz.54	m	7,000	
				RAZEM	7,000
62	KNR 2-15 d.6 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		poz.55	m	2,000	
				RAZEM	2,000
63	KNR-W 4-02 d.6 0111-06	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym z tworzywa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
64	KNR-W 4-02 d.6 0111-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
65	KNR 215 d.6 0211-0300	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm.	po-dejśc. po-dejśc.	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
66	KNR-W 4-02 d.6 0111-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
67	KNR 215 d.6 0211-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	po-dejśc. po-dejśc.	4,000	
		4			
				RAZEM	4,000
7		Roboty instalacyjne gazowe			
68	KNR 8 d.7 0301-03	Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr.25 mm w budynkach mieszkalnych	m		
		9	m	9,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9,000
69	KNR 2-19 d.7 0216-05	Przejścia gazociągu przez ściany murowane o grubości 2 ceg. dla przyłączy o śr. nom.do 50 mm w tulejach z rur stalowych o śr.do 80 mm	przej.		
		1	przej.	1,000	
				RAZEM	1,000
70	KNR INSTAL d.7 0203-02	Podejście do kuchni gazowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
71	KNR 2-15 d.7 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20-25 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
72	KNR 2-15 d.7 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr. przyłącza 25 mm na ścianach	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
73	KNR-W 4-02 d.7 0315-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem elektrycznym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
74	KNR-W 2-15 d.7 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Przeгляdy			
75	analiza włas- d.8 na	Przegląd instalacji gazowej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
76	analiza włas- d.8 na	Przegląd kominarski	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

