

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	analiza włas- d.1 na	Demontaż kratki wentylacyjnych	kpl.		
		2	kpl.	2 000	
				RAZEM	2 000
2	KNR 401 d.1 0324-0200	Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych	szt		
		2	szt	2 000	
				RAZEM	2 000
3	KNR 4-04 d.1 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		25,92+2,74+8,06	m ²	36 720	
				RAZEM	36 720
4	KNR-W 4-01 d.1 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
		1,8*1,6	m ²	2 880	
				RAZEM	2 880
5	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km wraz z utylizacją	m ³		
		1,7	m ³	1 700	
				RAZEM	1 700
2		Stolarka drzwiowa			
6	KNR 19-01 d.2 1021-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m ²	m ²		
		1*2,1	m ²	2 100	
				RAZEM	2 100
7	KNR 4-01 d.2 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0 m ²	m ²		
		poz.6	m ²	2 100	
				RAZEM	2 100
8	KNR 4-01 d.2 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m ²	m ²		
		poz.6	m ²	2 100	
				RAZEM	2 100
9	KNR-W 4-01 d.2 0918-09	Naprawa miejsc po zdemontowanych zamkach wpuszczanych	szt.		
		2	szt.	2 000	
				RAZEM	2 000
10	KNR-W 4-01 d.2 0922-07	Dorabianie elementów poziomych i pionowych ościeżnic do istniejących skrzydeł drzwiowych	m		
		2,5	m	2 500	
				RAZEM	2 500
11	KNR-W 4-01 d.2 0921-12 analogia	Założenie na nowym miejscu listwy przymykowej do zamka	szt.		
		2	szt.	2 000	
				RAZEM	2 000
12	KNR-W 4-01 d.2 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		2	szt.	2 000	
				RAZEM	2 000
13	KNR-W 4-01 d.2 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		2	szt.	2 000	
				RAZEM	2 000
14	KNR 3 d.2 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pływających	m ²		
		0,8*2,02	m ²	1 616	
				RAZEM	1 616
3		Roboty murarskie			
15	KNR 0-14 d.3 2010-06 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101	m ²		
		3,04*3,2	m ²	9 728	
				RAZEM	9 728
16	KNR 0-14 d.3 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 (rury wod-kan)	m ²		
		4,5*0,3*2	m ²	2 700	
				RAZEM	2 700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-02 d.3 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (po płytkach) poz.4	m ²		
			m ²	2,880	
				RAZEM	2,880
18	KNR 0-14 d.3 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD 36,8	m ²		
			m ²	36,800	
				RAZEM	36,800
4		Roboty posadzkarskie			
19	KNR AT-40 d.4 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw 8,06	m ²		
			m ²	8,060	
				RAZEM	8,060
20	KNR AT-40 d.4 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw 3,04*2*2+2,65*2*2+1,75*0,6	m ²		
			m ²	23,810	
				RAZEM	23,810
21	KNR 029 d.4 0639-0100	Analogia : Wklejenie taśmy w celu uszczelnienia styków pomiędzy podłogą a ścianą 3,04*2+2,65*2	m		
			m	11,380	
				RAZEM	11,380
22	NNRNKB 202 d.4 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 25,92+2,74	m ²		
			m ²	28,660	
				RAZEM	28,660
23	KNR-W 2-02 d.4 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 8,06	m ²		
			m ²	8,060	
				RAZEM	8,060
24	KNR-W 2-02 d.4 1124-04	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych klejone 3,04*2+2,65*2	m		
			m	11,380	
				RAZEM	11,380
25	KNR 2-02 d.4 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża poz.20	m ²		
			m ²	23,810	
				RAZEM	23,810
26	KNR 2-02 d.4 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą (Ł + K) poz.25	m ²		
			m ²	23,810	
				RAZEM	23,810
27	KNR 0-23 d.4 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (Łazienka ściany) 3,2*4	m		
			m	12,800	
				RAZEM	12,800
5 45442180-2		Roboty malarskie			
28	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 36,8	m ²		
			m ²	36,800	
				RAZEM	36,800
29	KNR 0-23 d.5 2612-06	Wzmocnienie tynków siatką 92,096	m ²		
			m ²	92,096	
				RAZEM	92,096
30	KNR 4-01 d.5 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby, zerwanie tapet w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 6,4*3,2*2+4,05*3,2*2+0,9*3,2*2+3,04*3,2*2	m ²		
			m ²	92,096	
				RAZEM	92,096
31	KNR 0-23 d.5 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 36,8+92,096	m ²		
			m ²	128,896	
				RAZEM	128,896
32	KNR 2-02 d.5 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 92,086	m ²		
			m ²	92,096	
				RAZEM	92,096
33	KNR 2-02 d.5 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 36,8	m ²		
			m ²	36,800	
				RAZEM	36,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	J.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR-W 2-02 d.5 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (ściany) poz.32	m ²		
			m ²	92 096	
				RAZEM	92 096
35	KNR-W 2-02 d.5 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (sufity) poz.33	m ²		
			m ²	36 800	
				RAZEM	36 800
36	KNR 4-01 d.5 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		9	m ²	9 000	
				RAZEM	9 000
6		Roboty instalacyjne wod-kan			
37	KNR 4-07 d.6 0117-05	Wymiana wodomierza skrzydełkowego mieszkaniowego o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1 000	
				RAZEM	1 000
38	KNR 4-02 d.6 0219-04	Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1 000	
				RAZEM	1 000
39	KNR 2-15 d.6 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2 000	
				RAZEM	2 000
40	KNR-W 2-15 d.6 0137-05	Baterie natryskowe ściennie,	szt.		
		1	szt.	1 000	
				RAZEM	1 000
41	KNR 4-02 d.6 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego	szt.		
		1	szt.	1 000	
				RAZEM	1 000
42	KNR-W 4-02 d.6 0222-03 analogia	Wymiana brodzika lub basenu natryskowego z kabiną	kpl.		
		1	kpl.	1 000	
				RAZEM	1 000
43	KNR 4-02 d.6 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1 000	
				RAZEM	1 000
44	KNR-W 2-15 d.6 0132-02	Zawory przełotowe i zwrotne instalacji wodociągowej z rur z tworzywa sztucznego o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		3	szt.	3 000	
				RAZEM	3 000
45	KNR 4-02 d.6 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		7	m	7 000	
				RAZEM	7 000
46	KNR 4-02 d.6 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m		
		2	m	2 000	
				RAZEM	2 000
47	KNR 4-02 d.6 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		15	m	15 000	
				RAZEM	15 000
48	KNR 0-13 d.6 0127-01	Rurociągi z PE o śr. 20 mm poz.47	m		
			m	15 000	
				RAZEM	15 000
49	KNR 401 d.6 0338-0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły 7,5	m		
			m	7 500	
				RAZEM	7 500
50	KNR 401 d.6 0326-0200	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz. poz.49	m		
			m	7 500	
				RAZEM	7 500
51	KNR 402 d.6 0211-0400	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm.	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
52	KNR 215 d.6 0205-0200	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm poz.45	m		
			m	7,000	
				RAZEM	7,000
53	KNR 2-15 d.6 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową poz.46	m		
			m	2,000	
				RAZEM	2,000
54	KNR-W 4-02 d.6 0111-06	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, baterii lub płuczki usłepowej o połączeniu elastycznym z tworzywa 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
55	KNR-W 4-02 d.6 0111-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
56	KNR 215 d.6 0211-0300	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm. 1	po-dejśc. po-dejśc.	1,000	
				RAZEM	1,000
57	KNR-W 4-02 d.6 0111-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
58	KNR 215 d.6 0211-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm 4	po-dejśc. po-dejśc.	4,000	
				RAZEM	4,000
7		Roboty instalacyjne gazowe			
59	KNR 8 d.7 0306-01	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr.15-20 mm (stara instalacja) 12	m		
			m	12,000	
				RAZEM	12,000
60	KNR 4-02 d.7 0307-02	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Przeglądy			
61	analiza włas- d.8 na	Przegląd instalacji gazowej 1	kpl		
			kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
62	analiza włas- d.8 na	Przegląd kominiarski 1	kpl		
			kpl	1,000	
				RAZEM	1,000