

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	analiza własna	Demontaż kratki wentylacyjnych	kpl.		
d.1		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 401	Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych	szt.		
d.1	0324-0200	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-04	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-04	1,75*2,99	m ²	5,233	
				RAZEM	5,233
5	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.1	0504-06	85,3-3,6	m ²	81,700	
				RAZEM	81,700
6	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych (powiększenie drzwi Ł.)	m ³		
d.1	0329-03	0,9*0,25+0,8*0,25	m ³	0,425	
				RAZEM	0,425
7	analiza własna	Demontaż zabudów	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km wraz z utylizacją	m ³		
d.1	0108-09	1,5	m ³	1,500	
	0108-10			RAZEM	1,500
2		Stołarka drzwiowa			
9	KNR 19-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m ²	m ²		
d.2	1021-01	1,2*2,3+1*2,1*3	m ²	9,060	
				RAZEM	9,060
10	KNR 4-01	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0 m ²	m ²		
d.2	1211-04	poz.9	m ²	9,060	
				RAZEM	9,060
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m ²	m ²		
d.2	1209-10	poz.9	m ²	9,060	
				RAZEM	9,060
12	KNR-W 4-01	Naprawa miejsc po zdemontowanych zamkach wpuszczanych	szt.		
d.2	0918-09	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
13	KNR-W 4-01	Dorabianie elementów poziomych i pionowych ościeżnic do istniejących skrzydeł drzwiowych	m		
d.2	0922-07	4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
14	KNR-W 4-01	Założenie na nowym miejscu listwy przyrynkowej do zamka	szt.		
d.2	0921-12	5	szt.	5,000	
	analogia			RAZEM	5,000
15	KNR-W 4-01	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
d.2	0919-20	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
16	KNR-W 4-01	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
d.2	0919-24	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
17	KNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m ²		
d.2	0702-04	0,8*2,02	m ²	1,616	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1 616
3		Roboty murarskie			
18	KNR-W 4-01 d.3 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0,8*1,9*0,25	m ³		
			m ³	0 380	
				RAZEM	0 380
19	KNR 0-14 d.3 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 (rury wod-kan) 2,99*0,3*2	m ²		
			m ²	1 794	
				RAZEM	1 794
20	KNR 0-14 d.3 2012-03	Okladziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD 85,3	m ²		
			m ²	85 300	
				RAZEM	85 300
4		Roboty posadzkarskie			
21	KNR 401 d.4 0820-0300	Przybicie do podłóg płyt OSB 25mm 85,3-2,6	m ²		
			m ²	82 700	
				RAZEM	82 700
22	KNR AT-40 d.4 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw 3,6*10,2	m ²		
			m ²	13 800	
				RAZEM	13 800
23	KNR AT-40 d.4 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw 5*2,99*2+1,38*2,99*2+5*0,6	m ²		
			m ²	41 152	
				RAZEM	41 152
24	KNR 029 d.4 0639-0100	Analogia : Wklejenie taśmy w celu uszczelnienia styków pomiędzy podłogą a ścianą 5*2+1,38*2	m		
			m	12 760	
				RAZEM	12 760
25	NNRNKB 202 d.4 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 85,3-3,6-10,2	m ²		
			m ²	71 500	
				RAZEM	71 500
26	KNR-W 2-02 d.4 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 10,2	m ²		
			m ²	10 200	
				RAZEM	10 200
27	KNR-W 2-02 d.4 1124-04	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych klejone 5*2+2,11*2	m		
			m	14 220	
				RAZEM	14 220
28	NNRNKB 202 d.4 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 30 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 3,6	m ²		
			m ²	3 600	
				RAZEM	3 600
29	KNR 2-02 d.4 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża poz.23	m ²		
			m ²	41 152	
				RAZEM	41 152
30	KNR 2-02 d.4 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą (Ł + K) poz.29	m ²		
			m ²	41 152	
				RAZEM	41 152
31	KNR 0-23 d.4 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (Łazienka ściany) 2,99*4	m		
			m	11 960	
				RAZEM	11 960
32	KNR 0-12 d.4 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 3,6	m ²		
			m ²	3 600	
				RAZEM	3 600
5:45442180-2		Roboty malarskie			
33	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 85,3	m ²		
			m ²	85 300	
				RAZEM	85 300
34	KNR 0-23 d.5 2612-06	Wzmocnienie tynków siatką	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		254,82	m ²	254,820	
				RAZEM	254,820
35	KNR-W 4-01 d.5 1205-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
		5,55*3*2+3,86*2*3+3,78*2*3+6,53*2*3+5*2*3+2,11*2*3+5,35*2*3+1,5*2*3	m ²	202,080	
				RAZEM	202,080
36	KNR 4-01 d.5 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby, zerwanie tapet w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		5,93*3*2+2,86*3*2	m ²	52,740	
				RAZEM	52,740
37	KNR 0-23 d.5 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		254,82+85,3	m ²	340,120	
				RAZEM	340,120
38	KNR 2-02 d.5 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		254,82	m ²	254,820	
				RAZEM	254,820
39	KNR 2-02 d.5 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		85,3	m ²	85,300	
				RAZEM	85,300
40	KNR-W 2-02 d.5 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (ściany)	m ²		
		poz.38	m ²	254,820	
				RAZEM	254,820
41	KNR-W 2-02 d.5 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (sufity)	m ²		
		poz.39	m ²	85,300	
				RAZEM	85,300
42	KNR 4-01 d.5 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		12	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
6		Roboty instalacyjne wod-kan			
43	KNR 4-07 d.6 0117-05	Wymiana wodomierza skrzydełkowego mieszkaniowego o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
44	KNR 4-02 d.6 0219-04	Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
45	KNR 2-15 d.6 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
46	KNR-W 2-15 d.6 0137-05	Baterie natryskowe ściennie,	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
47	KNR 4-02 d.6 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
48	KNR 4-02 d.6 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
49	KNR 2-15 d.6 0223-02 analogia	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego z kabiną	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
50	KNR 4-02 d.6 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
51	KNR-W 2-15 d.6 0132-02	Zawory przełotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,000
52	KNR 4-02 d.6 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
53	KNR 4-02 d.6 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
54	KNR 4-02 d.6 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
55	KNR 0-13 d.6 0127-01	Rurociągi z PE o śr. 20 mm	m		
		poz.54	m	15,000	
				RAZEM	15,000
56	KNR 401 d.6 0338-0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły	m		
		7,5	m	7,500	
				RAZEM	7,500
57	KNR 401 d.6 0326-0200	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz.	m		
		poz.56	m	7,500	
				RAZEM	7,500
58	KNR 402 d.6 0211-0400	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm.	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
59	KNR 215 d.6 0205-0200	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm	m		
		poz.52	m	7,000	
				RAZEM	7,000
60	KNR 2-15 d.6 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		poz.53	m	2,000	
				RAZEM	2,000
61	KNR-W 4-02 d.6 0111-08	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym z tworzywa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
62	KNR-W 4-02 d.6 0111-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
63	KNR 215 d.6 0211-0300	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm.	po-dejśc. po-dejśc.	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
64	KNR-W 4-02 d.6 0111-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
65	KNR 215 d.6 0211-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	po-dejśc. po-dejśc.	4,000	
		4			
				RAZEM	4,000
7		Roboty instalacyjne gazowe			
66	KNR 8 d.7 0301-03	Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr.25 mm w budynkach mieszkalnych	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
67	KNR 2-19 d.7 0216-05	Przejścia gazociągu przez ściany murowane o grubości 2 ceg. dla przyłączy o śr. nom.do 50 mm w tulejach z rur stalowych o śr.do 80 mm	przej.		
		1	przej.	1,000	
				RAZEM	1,000
68	KNR INSTAL d.7 0203-02	Podejście do kuchni gazowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69	KNR 2-15	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20-25 mm	szt.		
d.7	0310-02	1	szt.	1 000	
				RAZEM	1 000
70	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr. przyłącza 25 mm na ścianach	kpl.		
d.7	0306-02	1	kpl.	1 000	
				RAZEM	1 000
71	KNR-W 4-02	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekamikiem elektrycznym	szt.		
d.7	0315-03	1	szt.	1 000	
				RAZEM	1 000
72	KNR-W 2-15	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
d.7	0307-01	1	lokal.	1 000	
				RAZEM	1 000
8		Przeglądy			
73	analiza własna	Przegląd instalacji gazowej	kpl		
d.8	na	1	kpl	1 000	
				RAZEM	1 000
74	analiza własna	Przegląd kominiarski	kpl		
d.8	na	1	kpl	1 000	
				RAZEM	1 000

